



МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ПРИКАЗ**

от "31" июня 2017 г.

№ 1091/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов  
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **приказываю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Х.Д. Мавлияров

00881

## Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

### Техническая часть

1. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность.

2. Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам.

4. Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ.

5. Устанавливается полное соответствие принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.

6. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, трещин, пропусков, подправок, отличающихся от общего фона.

7. Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при различных сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску, фрагментарно, его тоновое восстановление производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

8. Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и тонкотертymi пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинок, маленькими кисточками, не оставляющими на поверхности декора «гласы».

9. Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины.

10. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

11. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), металлических конструкций и декоративных элементов, керамического декора расценивать по расценкам соответствующих сборников.

12. Расценками учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются:

13. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок.

14. Чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью.

15. Установка подмостей, стремянок, козел и т. п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы в пределах этажа.

**16.** Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок в расценках учтены как централизованно приготавляемые, при приготовлении вручную на месте к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1.

**17.** Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м расценками не учтено и оплачивается дополнительно (при обосновании их необходимости).

**18.** При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих затраты труда и заработную плату умножать на коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ и эксплуатационные затраты расценками не учтены и оплачиваются отдельно.

**19.** Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном случае.

**20.** При работе с приставных лестниц с их перемещением затраты труда и заработную плату умножать на коэффициент 1,25.

**21.** Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок расценками настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

**22.** При выполнении работ на потолке, арках, сводах, если это не оговорено в расценке, применяется коэффициент 1,2 на затраты труда и заработную плату.

**23.** При последующей окраске, грунтovке или шпаклевке сверх учтенных расценками применяется коэффициент 1,2. При работе краскопультом к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 0,8.

**24.** Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

**25.** Площадь развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментированных деталей из гипса, дерева и металла определяется в соответствии с положениями пункта 22 "Общих положений по применению расценок на ремонтно-реставрационные работы".

**26.** При определении площади вышпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельчении сложной конфигурации участков вышпаровки и при близкости мелких мест площадью до 3 см<sup>2</sup> разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

**27.** Обмер поверхности, за исключением случаев, оговоренных в настоящей технической части, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

**28.** Объем работ окраске поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75.

**29.** Объем работ окраске ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.

**30.** При полах из линолеума и паркета площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола.

**31.** Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному ободу коробок, переводных коэффициентов по таблицам 1 и 2.

**32.** Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

**33.** Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментованные решетки. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

**33.1.** Простые решетки - решетки имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений.

**33.2.** Решетки средней сложности - решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике.

**33.3.** Сложные решетки - решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла или при любом кол-ве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

**34.** Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.

35. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной поверхности нагрева приборов.

36. Поверхность окраски 100 м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, определяется в зависимости от диаметра труб по таблице 3.

37. Поправки к применению расценок.

№ таблиц расценок	Поправки и примечания
1	2
10-0101-00	37.1. При одновременном снятии нескольких слоев затраты труда и заработную плату умножить на коэффициент 1,25.
10-0101-006-1 ÷ 10-0101-006-4	37.2. При второй окраске или второй грунтовке добавлять расценки 10-0101-006-5; 10-0101-006-8.
10-0101-006-9 ÷ 10-0101-006-12	37.3. При второй окраске или второй грунтовке добавлять расценки 10-0101-006-13; 10-0101-006-16.
10-0101-006-13 ÷ 10-0101-006-16	37.4. Обмазку кирпичных поверхностей известковым и цемяночным раствором расценивать по сборнику 3 «Реставрация и воссоздание кирпичных кладок».
10-0101-008-1 ÷ 10-0101-008-4	37.5. В расценках учтена перхлорвиниловая окраска за 3 раза, окраску за 1 раз принимать по расценкам 10-0101-008-5; 10-0101-008-8.
10-0101-008-5 ÷ 10-0101-008-8	37.6. Обмер кирпичных поверхностей производится без вычета площади, занимаемой швами.
10-0101-010-8 ÷ 10-0101-010-14	37.7. При окраске резьбы затраты труда и заработную плату принимать по расценке 10-0101-010-13 с коэффициентом 1,15; обмер производить по развернутой поверхности.
10-0101-012	37.8. При окраске поверхности «медянкой» заменять пигмент, тертый на краску «медянку» с пересчетом стоимости, без изменения расхода материала.
10-0101-013	37.9. Расценками предусмотрена отделка ранее окрашенных или новых поверхностей. 37.10. Расценками предусмотрена частичная очистка ранее окрашенных поверхностей от незначительно поврежденного красочного слоя. Сплошную расчистку металлических поверхностей от покрасок расценивать по соответствующей таблице.
10-0101-016	37.11. При разделке поверхности под ценные породы дерева с лакировкой к заработной плате применять коэффициент 1,2 и расход лака 0,1 кг. 37.12. При лессировке разделанной поверхности добавлять расход лака 0,035 кг.
10-0101-017	37.13. При необходимости достижения усиленного глянца допускается покрытие бесцветным лаком НЦ-222 (расценка 10-0101-017-11).
10-0101-018	37.14. При увеличении ширины филенки на каждые последующие 50 мм затраты труда и заработную плату увеличивать на 20%.

38. К сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены.

Таблица 1

№ п.п.	Наименование элементов	Коэффициент при площади проема, м <sup>2</sup>		
		до 1,0	до 2,25	Более 2,25
1.	Одинарная коробка	0,6	0,45	0,3
2.	Двусторонняя коробка	1,4	1,0	0,8
3.	Подоконная доска	0,4	0,3	0,3
4.	Переплет в 1-2 стекла	1,0	0,8	0,6
5.	Переплет в 3-5 стекол	1,5	1,1	0,8
6.	То же, в 6-11 стекол	1,6	1,2	0,8
7.	То же, в 12 и более стекол	1,8	1,3	0,9

Таблица 2

№ п.п.	Наименование элементов заполнения	Коэффициент при площади проема, м <sup>2</sup>					
		Однопольные двери			Двупольные двери		
		до 1,0	до 1,5	более 1,5	до 2,4	до 3,5	более 3,5
1.	Коробки	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3
2.	Наличники с двух сторон	1,0	0,9	0,85	0,6	0,5	0,4
3.	Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м <sup>2</sup>						
3.1.	до 0,5	-	2,1	1,9	-	2,2	1,9
3.2.	до 1,0	-	1,3	1,5	-	1,3	1,5
3.3.	более 1,0	-	-	1,2	-	-	1,2
4.	Дверные полотна филенчатые	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Таблица 3

Диаметр трубы, мм	15	20	25	32	40	50	63	76	100
Площадь 100 м труб, м <sup>2</sup>	11	13	16	18	21	26	31	36	46

Таблица 4

## Категории сложности расчищаемых поверхностей

№ п.п.	Поверхность	Гладкая	Профилированная	
			средней сложности	сложная
1.	Оштукатуренная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности	
2.	Деревянная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты	Наличники, балясины, поручни, тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками
3.	Кирпичная	Стены и прочие гладкие поверхности	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментированная
4.	Металлическая	Кровля и кровельные покрытия	Подзоры с простым рисунком, флюгарки, пропоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом	Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом

**Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров**

**Таблица 10-0101-001. Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей**

Измеритель: 1 зондаж площадью 1 м<sup>2</sup>

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-001-1	Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей зондаж (площадью 1 м <sup>2</sup> ), краска клеевая		4,43	4,43	-	-	-	0,4	
10-0101-001-2	Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей зондаж (площадью 1 м <sup>2</sup> ), краска масляная		16,62	16,62	-	-	-	1,5	

**Таблица 10-0101-002. Расчистка оштукатуренных поверхностей**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности (1-9), 1 м<sup>2</sup> (10, 11)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-002-1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от известковой окраски на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	8,53	8,53	-	-	-	1	
10-0101-002-2	Расчистка оштукатуренных поверхностей от известковой окраски на профилированной поверхности	м <sup>2</sup>	14,43	14,43	-	-	-	1,5	
10-0101-002-3	Расчистка оштукатуренных поверхностей от легкоудаляемой масляной окраски на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	9,38	9,38	-	-	-	1,1	
10-0101-002-4	Расчистка оштукатуренных поверхностей от легкоудаляемой масляной окраски на профилированной поверхности	м <sup>2</sup>	21,16	21,16	-	-	-	2,2	
10-0101-002-5	Расчистка оштукатуренных поверхностей от трудноудаляемой масляной окраски на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	25,59	25,59	-	-	-	3	
10-0101-002-6	Расчистка оштукатуренных поверхностей от трудноудаляемой масляной окраски на профилированной поверхности	м <sup>2</sup>	30,78	30,78	-	-	-	3,2	
10-0101-002-7	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	11,09	11,09	-	-	-	1,3	
10-0101-002-8	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на профилированной поверхности средней сложности	м <sup>2</sup>	24,05	24,05	-	-	-	2,5	
10-0101-002-9	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на профилированной поверхности сложной	м <sup>2</sup>	34,63	34,63	-	-	-	3,6	

Таблица 10-0101-003. Расчистка деревянных поверхностей

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-003-1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски легкоудаляемой на гладкой поверхности	м2	12,79	12,79	-	-	-	1,5	
10-0101-003-2	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски легкоудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	м2	28,86	28,86	-	-	-	3	
10-0101-003-3	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски легкоудаляемой на сложной профилированной поверхности	м2	40,40	40,4	-	-	-	4,2	
10-0101-003-4	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой без смычки на гладкой поверхности	м2	29,85	29,85	-	-	-	3,5	
10-0101-003-5	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой без смычки на профилированной поверхности средней сложности	м2	66,38	66,38	-	-	-	6,9	
10-0101-003-6	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой без смычки на сложной профилированной поверхности	м2	81,77	81,77	-	-	-	8,5	
10-0101-003-7	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой со смычкой на гладкой поверхности	м2	42,89	25,59	-	-	17,3	3	
10-0101-003-8	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой со смычкой на профилированной поверхности средней сложности	м2	77,92	58,68	-	-	19,24	6,1	
10-0101-003-9	Расчистка деревянных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой со смычкой на сложной профилированной поверхности	м2	90,43	71,19	-	-	19,24	7,4	
10-0101-003-10	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой краски на гладкой поверхности	м2	3,41	3,41	-	-	-	0,4	
10-0101-003-11	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой краски на профилированной поверхности средней сложности	м2	9,62	9,62	-	-	-	1	
10-0101-003-12	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой краски на сложной профилированной поверхности	м2	11,54	11,54	-	-	-	1,2	

Таблица 10-0101-004. Расчистка кирпичных поверхностей

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-004-1	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной краски легкоудаляемой на гладкой поверхности	м2	6,82	6,82	-	-	-	0,8	
10-0101-004-2	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной краски легкоудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	м2	25,01	25,01	-	-	-	2,6	

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-004-3	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной краски легкоудаляемой на сложной профилированной поверхности	м2	34,63	34,63	-	-	-	3,6	
10-0101-004-4	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой на гладкой поверхности	м2	16,21	16,21	-	-	-	1,9	
10-0101-004-5	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	м2	43,29	43,29	-	-	-	4,5	
10-0101-004-6	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной краски трудноудаляемой на сложной профилированной поверхности	м2	56,76	56,76	-	-	-	5,9	

Таблица 10-0101-005. Расчистка металлических поверхностей

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-005-1	Расчистка металлических поверхностей от масляной краски средней прочности на гладкой поверхности	м2	0,94	0,94	-	-	-	0,11	
10-0101-005-2	Расчистка металлических поверхностей от масляной краски средней прочности на профилированной поверхности средней сложности	м2	44,25	44,25	-	-	-	4,6	
10-0101-005-3	Расчистка металлических поверхностей от масляной краски средней прочности на профилированной сложной поверхности	м2	76,00	76	-	-	-	7,9	

Таблица 10-0101-006. Известковая окраска

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-16), 10 м<sup>2</sup> развернутой поверхности (17)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-006-1	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски стен	10 м <sup>2</sup>	8,76	8,26	-	-	0,5	0,9	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,65		
10-0101-006-2	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски потолков, сводов	10 м <sup>2</sup>	14,39	13,77	-	-	0,62	1,5	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,83		
10-0101-006-3	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски фасадов простых	10 м <sup>2</sup>	11,64	11,02	-	-	0,62	1,2	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,98		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности ( 1-16), 10 м<sup>2</sup> развернутой поверхности (17)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы			
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-006-4	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски фасадов сложных	10 м <sup>2</sup>	13,60	12,85	-	-	0,75	1,4	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					2,57		
10-0101-006-5	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-1	10 м <sup>2</sup>	2,70	2,2	-	-	0,5	0,24	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					0,87		
10-0101-006-6	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-2	10 м <sup>2</sup>	3,92	3,3	-	-	0,62	0,36	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					0,97		
10-0101-006-7	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-3	10 м <sup>2</sup>	3,47	2,85	-	-	0,62	0,31	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,04		
10-0101-006-8	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-4	10 м <sup>2</sup>	4,11	3,3	-	-	0,81	0,36	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,35		
10-0101-006-9	Известковая окраска кирпичных поверхностей стен	10 м <sup>2</sup>	7,18	6,43	-	-	0,75	0,7	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					2,1		
10-0101-006-10	Известковая окраска кирпичных поверхностей потолков, сводов	10 м <sup>2</sup>	11,77	11,02	-	-	0,75	1,2	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					2,33		
10-0101-006-11	Известковая окраска кирпичных поверхностей фасадов простых	10 м <sup>2</sup>	9,01	8,26	-	-	0,75	0,9	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					2,52		
10-0101-006-12	Известковая окраска кирпичных поверхностей фасадов сложных	10 м <sup>2</sup>	10,85	10,1	-	-	0,75	1,1	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					3,28		
10-0101-006-13	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-9	10 м <sup>2</sup>	2,46	1,84	-	-	0,62	0,2	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,15		
10-0101-006-14	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-10	10 м <sup>2</sup>	2,95	2,2	-	-	0,75	0,24	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,28		
10-0101-006-15	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-11	10 м <sup>2</sup>	2,95	2,2	-	-	0,75	0,24	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,38		
10-0101-006-16	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-12	10 м <sup>2</sup>	2,95	2,2	-	-	0,75	0,24	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,79		
10-0101-006-17	Известковая окраска архитектурно-лепного декора	10 м <sup>2</sup> р.п.	26,59	26,59	-	-	-	2,4	
405-9010	Известь негашеная молотая	кг					1,65		

Таблица 10-0101-007. Окраска казеиновыми красками

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы			
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-007-1	Высококачественная окраска фасадов простых казеиновыми красками	10 м <sup>2</sup>	60,89	51,41	-	-	9,48	5,6	
101-1960	Краска казеиновая	кг					4,52		
10-0101-007-2	Высококачественная окраска фасадов сложных казеиновыми красками	10 м <sup>2</sup>	75,08	62,42	-	-	12,66	6,8	
101-1960	Краска казеиновая	кг					5,88		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-007-3	Улучшенная окраска фасадов простых казеиновыми красками	10 м <sup>2</sup>	22,25	16,52	-	-	5,73	1,8
101-1960	Краска казеиновая	кг					2,02	
10-0101-007-4	Улучшенная окраска фасадов сложных казеиновыми красками	10 м <sup>2</sup>	27,10	19,28	-	-	7,82	2,1
101-1960	Краска казеиновая	кг					2,63	

Таблица 10-0101-008. Окраска перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-008-1	Окраска оштукатуренных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 2 раза	10 м <sup>2</sup>	392,61	34,88	-	-	357,73	3,8
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг					5,5	
10-0101-008-2	Окраска оштукатуренных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 2 раза	10 м <sup>2</sup>	412,23	42,23	-	-	370	4,6
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг					6,05	
10-0101-008-3	Окраска кирпичных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 2 раза	10 м <sup>2</sup>	27,35	26,62	-	-	0,73	2,9
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг					2,6	
10-0101-008-4	Окраска кирпичных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 2 раза	10 м <sup>2</sup>	32,05	31,21	-	-	0,84	3,4
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг					2,9	
10-0101-008-5	Окраска оштукатуренных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 1 раз	10 м <sup>2</sup>	174,31	28,46	-	-	145,85	3,1
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг					2,7	
10-0101-008-6	Окраска оштукатуренных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 1 раза	10 м <sup>2</sup>	192,09	33,97	-	-	158,12	3,7
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг					3	
10-0101-008-7	Окраска кирпичных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 1 раз	10 м <sup>2</sup>	18,67	18,36	-	-	0,31	2
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг					1,3	
10-0101-008-8	Окраска кирпичных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 1 раз	10 м <sup>2</sup>	22,45	22,03	-	-	0,42	2,4
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг					1,45	

Таблица 10-0101-009. Окраска клеевыми красками

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (5-16)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-009-1	Улучшенная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей стен	10 м <sup>2</sup>	145,71	67,01	-	-	78,7	7,3
10-0101-009-2	Улучшенная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей потолков	10 м <sup>2</sup>	183,10	97,31	-	-	85,79	10,6
10-0101-009-3	Высококачественная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей стен	10 м <sup>2</sup>	247,54	130,2	-	-	117,34	12,4

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (5-16)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-009-4	Высококачественная окраска kleевыми красками оштукатуренных поверхностей потолков	10 м <sup>2</sup>	285,97	158,55	-	-	127,42	15,1	
10-0101-009-5	Высококачественная kleевая окраска лепного декора с молочением	м <sup>2</sup>	24,54	19,8	-	-	4,74	1,65	
10-0101-009-6	Высококачественная kleевая окраска лепного декора без молочения	м <sup>2</sup>	23,28	18,96	-	-	4,32	1,58	
10-0101-009-7	Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине II категории сложности при kleевой окраске	м <sup>2</sup>	90,36	86,04	-	-	4,32	7,17	
10-0101-009-8	Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине III категории сложности при kleевой окраске	м <sup>2</sup>	116,28	111,96	-	-	4,32	9,33	
10-0101-009-9	Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине IV категории сложности при kleевой окраске	м <sup>2</sup>	149,52	145,2	-	-	4,32	12,1	
10-0101-009-10	Близовка kleевым колером мельчайших пятен на позолоченной или тонированной лепнине и тягах	м <sup>2</sup>	241,92	237,6	-	-	4,32	19,8	
10-0101-009-11	Высококачественная окраска узких полос kleевым колером шириной до 5 см	м <sup>2</sup>	59,50	38,73	-	-	20,77	3	
10-0101-009-12	Высококачественная окраска узких полос kleевым колером шириной до 10 см	м <sup>2</sup>	56,92	36,15	-	-	20,77	2,8	
10-0101-009-13	Высококачественная окраска узких полос kleевым колером шириной до 25 см	м <sup>2</sup>	46,62	25,82	-	-	20,8	2	
10-0101-009-15	Высококачественная окраска фона вокруг орнаментированного декора kleевым колером: правильного очертания	м <sup>2</sup>	93,97	73,2	-	-	20,77	6,1	
10-0101-009-16	Высококачественная окраска фона вокруг орнаментированного декора kleевым колером: неправильного очертания	м <sup>2</sup>	115,65	94,8	-	-	20,85	7,9	

Таблица 10-0101-010. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (15-19)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-010-1	Улучшенная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10 м <sup>2</sup>	110,71	70,23	-	-	40,48	7,3	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,69		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,75		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,07		
10-0101-010-2	Улучшенная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10 м <sup>2</sup>	132,26	87,54	-	-	44,72	9,1	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,51		
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,76		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91		
10-0101-010-3	Улучшенная масляная окраска стен деревянных ранее очищенных (или изготовленных) вновь	10 м <sup>2</sup>	110,29	76	-	-	34,29	7,9	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,62		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,78		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					3,79		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (15-19)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-010-4	Улучшенная масляная окраска потолков деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	129,88	93,31	-	-	36,57	9,7
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,68	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					4,12	
10-0101-010-5	Улучшенная масляная окраска окон и тяг деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	190,98	146,26	-	-	44,72	13,2
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,68	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					4,11	
10-0101-010-6	Улучшенная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	154,60	114,12	-	-	40,48	10,3
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,65	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,82	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					3,93	
10-0101-010-7	Улучшенная масляная окраска полов деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	92,38	54,83	-	-	37,55	5,7
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,68	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,6	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,63	
10-0101-010-8	Высококачественная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10 м <sup>2</sup>	152,89	104,86	-	-	48,03	10,9
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,69	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					7,94	
10-0101-010-9	Высококачественная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10 м <sup>2</sup>	185,03	132,76	-	-	52,27	13,8
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					8,75	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,76	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2,1	
10-0101-010-10	Высококачественная масляная окраска стен деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	153,43	111,59	-	-	41,84	11,6
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,62	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,44	
10-0101-010-11	Высококачественная масляная окраска потолков деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	181,69	137,57	-	-	44,12	14,3
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,68	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2,1	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,98	
10-0101-010-12	Высококачественная масляная окраска окон и тяг деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	287,88	243,76	-	-	44,12	22
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,68	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2,1	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,92	
10-0101-010-13	Высококачественная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	221,40	177,28	-	-	44,12	16
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,65	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,65	
10-0101-010-14	Высококачественная масляная окраска полов деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	128,17	81,77	-	-	46,4	8,5

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (15-19)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,66	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,85	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					8,43	
10-0101-010-15	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей вокруг орнаментированного декора: фон правильных очертаний	м <sup>2</sup>	184,25	179,45	-	-	4,8	13,9
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,794	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191	
10-0101-010-16	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей вокруг орнаментированного декора: фон неправильных очертаний	м <sup>2</sup>	123,57	118,77	-	-	4,8	9,2
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,794	
10-0101-010-17	Высококачественная масляная окраска по штукатурке: вышпаровка узких полос шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	115,83	111,03	-	-	4,8	8,6
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,794	
10-0101-010-18	Высококачественная масляная окраска по дереву: вышпаровка узких полос шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	133,51	129,1	-	-	4,41	10
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,068	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,21	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,592	
10-0101-010-19	Высококачественная масляная окраска по дереву ранее очищенных (или изготовленных вновь): фон вокруг резного декора	м <sup>2</sup>	209,68	205,27	-	-	4,41	15,9
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,068	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,21	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,592	

Таблица 10-0101-011. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей с частичной предварительной расчисткой

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-011-1	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	49,18	40,4	-	-	8,78	4,2
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,507	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,75	
10-0101-011-2	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	60,20	50,99	-	-	9,21	5,3
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,076	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,551	
10-0101-011-3	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	97,86	88,64	-	-	9,22	8
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,411	

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,068	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,91	
10-0101-011-4	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 10%		73,05	64,26	-	-	8,79 5,8
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,393	
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,065	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,82	
10-0101-011-5	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей полов с расчисткой до 10%		37,36	28,86	-	-	8,5 3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,563	
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,06	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,68	
10-0101-011-6	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей стен с расчисткой до 10%		60,12	51,95	-	-	8,17 5,4
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,379	
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,062	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,78	
10-0101-011-7	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей потолков с расчисткой до 10%		72,85	64,45	-	-	8,4 6,7
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,068	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,91	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,412	
10-0101-011-8	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	80,17	66,38	-	-	13,79 6,9
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,173	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,75	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,268	
10-0101-011-9	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	91,79	76,96	-	-	14,83 8
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,19	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,91	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,378	
10-0101-011-10	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей окон и тяг с расчисткой до 30%		136,74	121,88	-	-	14,86 11
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,17	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,91	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,028	
10-0101-011-11	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30%		99,14	85,32	-	-	13,82 7,7
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,983	
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,163	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,82	
10-0101-011-12	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей полов с расчисткой до 30%		46,67	33,67	-	-	13 3,5
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,408	
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,15	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,68	
10-0101-011-13	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей стен с расчисткой до 30%		79,58	67,34	-	-	12,24 7
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,948	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,78	
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,155	
10-0101-011-14	Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м <sup>2</sup> поверхностей потолков с расчисткой до 30%		87,83	77,92	-	-	9,91 8,1
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,03	
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,17	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,91	

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-011-15	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	98,60	79,85	-	-	18,75	8,3	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					2,028		
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,276		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,75		
10-0101-011-16	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	111,83	91,39	-	-	20,44	9,5	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					2,204		
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,304		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91		
10-0101-011-17	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	199,97	179,5	-	-	20,47	16,2	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,272		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,644		
10-0101-011-18	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	143,98	125,2	-	-	18,78	11,3	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,26		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,82		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,572		
10-0101-011-19	Улучшенная масляная окраска деревянных полов с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	67,54	50,02	-	-	17,52	5,2	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,24		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,68		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					2,252		
10-0101-011-20	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	99,03	82,73	-	-	16,3	8,6	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,248		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,78		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,516		
10-0101-011-21	Улучшенная масляная окраска деревянных полов с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	112,45	95,24	-	-	17,21	9,9	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,272		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,648		
10-0101-011-22	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	95,08	80,85	-	-	14,23	7,7	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,794		
10-0101-011-23	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	101,81	87,15	-	-	14,66	8,3	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,076		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2,1		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,875		
10-0101-011-24	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	160,11	146,26	-	-	13,85	13,2	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,592		
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,068		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2,1		
10-0101-011-25	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	127,97	114,12	-	-	13,85	10,3	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,565		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,065		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				2		
10-0101-011-26	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	74,69	60,61	-	-	14,08	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,843		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,066		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,85		
10-0101-011-27	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	95,53	81,9	-	-	13,63	7,8
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,062		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,91		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,544		
10-0101-011-28	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	104,15	90,3	-	-	13,85	8,6
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,068		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				2,1		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				0,598		
10-0101-011-29	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	99,03	79,8	-	-	19,23	7,6
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,173		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,91		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,985		
10-0101-011-30	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	105,33	85,05	-	-	20,28	8,1
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				2,1		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				2,188		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,19		
10-0101-011-31	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	218,83	200,55	-	-	18,28	18,1
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,48		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,17		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				2,1		
10-0101-011-32	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	146,81	128,53	-	-	18,28	11,6
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,163		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				2		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,413		
10-0101-011-33	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	71,74	52,91	-	-	18,83	5,5
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,165		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,85		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				2,108		
10-0101-011-34	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	82,80	65,1	-	-	17,7	6,2
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				1,91		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,36		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,155		
10-0101-011-35	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	99,13	80,85	-	-	18,28	7,7
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг				1,495		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,17		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				2,1		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-011-36	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	155,44	131,25	-	-	24,19	12,5
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,276	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					3,176	
10-0101-011-37	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	166,59	140,7	-	-	25,89	13,4
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,304	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2,1	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					3,5	
10-0101-011-38	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	335,12	312,46	-	-	22,66	28,2
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,272	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2,1	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					2,368	
10-0101-011-39	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	226,53	203,87	-	-	22,66	18,4
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					2,26	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,26	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2	
10-0101-011-40	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	115,84	92,35	-	-	23,49	9,6
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					3,372	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,264	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,85	
10-0101-011-41	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	156,07	134,4	-	-	21,67	12,8
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					2,176	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,248	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					1,91	
10-0101-011-42	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	169,58	147	-	-	22,58	14
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					2,392	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,272	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					2,1	
10-0101-011-43	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10% вокруг декора: фон: неправильного очертания	м <sup>2</sup>	96,52	95,53	-	-	0,99	7,4
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,079	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,007	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191	
10-0101-011-44	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10% вокруг декора: фон: правильного очертания	м <sup>2</sup>	65,54	64,55	-	-	0,99	5
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,007	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,079	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191	
10-0101-011-45	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10%: полосы шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	60,38	59,39	-	-	0,99	4,6
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,007	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,079	

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-011-46	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей с расчисткой до 10% : полосы шириной до 50 мм	м2	69,38	68,42	-	-	0,96	5,3	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,007		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,21		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,059		
10-0101-011-47	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей с расчисткой до 10% : фон вокруг резного декора	м2	110,69	109,73	-	-	0,96	8,5	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,007		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,21		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,059		
10-0101-011-48	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 30% вокруг декора: фон: неправильного очертания	м2	118,96	117,48	-	-	1,48	9,1	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,017		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,199		
10-0101-011-49	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 30% вокруг декора: фон: правильного очертания	м2	80,23	78,75	-	-	1,48	6,1	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,017		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,199		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191		
10-0101-011-50	Высококачественная масляная окраска по штукатурке с расчисткой до 30% :полосы: шириной до 50 мм	м2	73,78	72,3	-	-	1,48	5,6	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,017		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,191		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,199		
10-0101-011-51	Высококачественная масляная окраска по дереву с расчисткой до 30%; полосы: шириной до 50 мм	м2	85,29	83,91	-	-	1,38	6,5	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,017		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,21		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,148		
10-0101-011-52	Высококачественная масляная окраска по дереву с расчисткой до 30%:фон вокруг резного декора	м2	135,64	134,26	-	-	1,38	10,4	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,017		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,21		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,148		

Таблица 10-0101-012. Окраска металлических поверхностей

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-012-1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических больших поверхностей кроме крыш без суриковой подготовки	10 м <sup>2</sup>	26,64	16,52	-	-	10,12	1,8	
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,44		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-012-2	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей поясков, сливов, балок без суриковой подготовки	10 м <sup>2</sup>	48,95	39,44	-	-	9,51	4,1	
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,44		
10-0101-012-3	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оконных переплетов и труб без суриковой подготовки	10 м <sup>2</sup>	73,96	64,45	-	-	9,51	6,7	
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,44		
10-0101-012-4	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оград и решеток простой и средней сложности без суриковой подготовки	10 м <sup>2</sup>	110,34	100,83	-	-	9,51	9,1	
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,44		
10-0101-012-5	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оград и решеток сложных без суриковой подготовки	10 м <sup>2</sup>	136,93	127,42	-	-	9,51	11,5	
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,44		
10-0101-012-6	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыши с желобами и лотками простых без суриковой подготовки	10 м <sup>2</sup>	23,24	13,77	-	-	9,47	1,5	
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,51		
10-0101-012-7	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыши с желобами и лотками средней сложности без суриковой подготовки	10 м <sup>2</sup>	27,83	18,36	-	-	9,47	2	
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,51		
10-0101-012-8	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых с предварительным покрытием суриком	10 м <sup>2</sup>	27,24	17,44	-	-	9,8	1,9	
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг					1,87		
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,51		
10-0101-012-9	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыши с желобами и лотками средней сложности с предварительным покрытием суриком	10 м <sup>2</sup>	31,83	22,03	-	-	9,8	2,4	
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг					1,87		
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг					2,51		
10-0101-012-10	Суриковая подготовка со шпаклевкой под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей решеток и переплетов	10 м <sup>2</sup>	79,90	42,24	-	-	37,66	4,9	
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг					2,48		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,92		
10-0101-012-11	Суриковая подготовка со шпаклевкой под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей измельченных простого профиля	10 м <sup>2</sup>	69,55	31,89	-	-	37,66	3,7	
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг					2,48		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,92		
10-0101-012-12	Суриковая подготовка без шпаклевки под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей решеток и переплетов	10 м <sup>2</sup>	20,24	20,2	-	-	0,04	2,1	
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг					2,99		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-012-13	Суриковая подготовка без шпаклевки под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей измельченных: простого профиля	10 м <sup>2</sup>	16,39	16,35	-	-	0,04	1,7	
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг					2,99		
10-0101-012-14	Окраска графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей по готовой суриковой подготовке решеток и переплетов простых	10 м <sup>2</sup>	35,63	35,59	-	-	0,04	3,7	
101-9038	Графит	кг					0,84		
10-0101-012-15	Окраска графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей по готовой суриковой подготовке решеток и переплетов рисунка сложного	10 м <sup>2</sup>	48,14	48,1	-	-	0,04	5	
101-9038	Графит	кг					0,84		

Таблица 10-0101-013. Окраска поверхностей из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив"

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-013-1	Окраска поверхности из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив": оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей простых и средней сложности	м <sup>2</sup>	56,45	41,72	-	-	14,73	4,6	
113-9015	Краска антикоррозийная	кг					0,3		
101-9038	Графит	кг					0,04		
10-0101-013-2	Окраска поверхности из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив": оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей сложных	м <sup>2</sup>	71,98	56,23	-	-	15,75	6,2	
101-9038	Графит	кг					0,04		
113-9015	Краска антикоррозийная	кг					0,31		
10-0101-013-3	Добавлять к поз. 10-0101-13-1 при необходимости шпаклевания и шлифования	м <sup>2</sup>	1,81	1,81	-	-	-	0,2	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,028		
10-0101-013-4	Добавлять к поз. 10-0101-13-2 при необходимости шпаклевания и шлифования	м <sup>2</sup>	1,81	1,81	-	-	-	0,2	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,028		

**Таблица 10-0101-014. Окраска поливинилацетатными красками**

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-014-1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или оштукатуренных вновь поверхностей стен, пилистр, откосов, колонок	10 м <sup>2</sup>	178,53	130,41	-	-	48,12	12,6	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					7,9		
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3		
10-0101-014-2	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или оштукатуренных вновь поверхностей потолков, профилированных тяг	10 м <sup>2</sup>	228,31	175,95	-	-	52,36	17	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					8,75		
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,9		
10-0101-014-3	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей стен	10 м <sup>2</sup>	178,61	136,62	-	-	41,99	13,2	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					6,79		
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3		
10-0101-014-4	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей потолков, тяг	10 м <sup>2</sup>	226,43	182,16	-	-	44,27	17,6	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,9		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					7,06		
10-0101-014-5	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей дверей, профилированных облицовок	10 м <sup>2</sup>	180,87	136,62	-	-	44,25	13,2	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					7,56		
10-0101-014-6	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей с несымной резьбой и резьба	10 м <sup>2</sup>	485,42	440,23	-	-	45,19	34,1	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					6,79		
10-0101-014-7	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора по штукатурке поливинилацетатными красками: фон неправильных очертаний	м <sup>2</sup>	174,66	170,41	-	-	4,25	13,2	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,79		
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		
10-0101-014-8	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора по штукатурке поливинилацетатными красками: фон правильных очертаний	м <sup>2</sup>	116,57	112,32	-	-	4,25	8,7	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,78		
10-0101-014-9	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по штукатурке: полос шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	110,11	105,86	-	-	4,25	8,2	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,79		
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		
10-0101-014-10	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по дереву: полос шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	125,21	121,35	-	-	3,86	9,4	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,756		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
10-0101-014-11	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по дереву: фона вокруг резного декора	м2	198,80	194,94	-	-	3,86	15,1
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,756	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63	
10-0101-014-12	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: стен, пилasters, откосов, колонн	10 м2	90,77	81,99	-	-	8,78	7,4
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,79	
10-0101-014-13	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: потолков, профилированных тяг	10 м2	100,06	90,86	-	-	9,2	8,2
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,875	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,9	
10-0101-014-14	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: стен	10 м2	68,20	60,03	-	-	8,17	5,8
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,679	
10-0101-014-15	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: потолков	10 м2	88,10	79,7	-	-	8,4	7,7
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,706	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,9	
10-0101-014-16	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: профилированных тяг	10 м2	145,21	136,85	-	-	8,36	10,6
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,749	
10-0101-014-17	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: дверей и профилированных облицовок	10 м2	115,55	107,15	-	-	8,4	8,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,756	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
10-0101-014-18	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: с несыпной резьбой и резьбой	10 м2	320,78	312,42	-	-	8,36	24,2
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,749	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
10-0101-014-19	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: стен, пилasters, откосов, колонн	10 м2	112,39	98,61	-	-	13,78	8,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,98	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
10-0101-014-20	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: потолков, профилированных тяг	10 м2	124,51	109,69	-	-	14,82	9,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					2,19	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,9	

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-014-21	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: стен	10 м <sup>2</sup>	84,69	72,45	-	-	12,24	7
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,7	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
10-0101-014-22	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: потолков	10 м <sup>2</sup>	109,09	96,26	-	-	12,83	9,3
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,9	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,77	
10-0101-014-23	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: профилированных тяг	10 м <sup>2</sup>	197,33	184,61	-	-	12,72	14,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,87	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
10-0101-014-24	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: дверей и профилированных облицовок	10 м <sup>2</sup>	140,63	127,81	-	-	12,82	9,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,89	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
10-0101-014-25	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: с несъемной резьбой и резьбой	10 м <sup>2</sup>	339,34	326,62	-	-	12,72	25,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					1,87	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					6,3	
10-0101-014-26	Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний	м <sup>2</sup>	98,83	98,12	-	-	0,71	7,6
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,079	
10-0101-014-27	Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний	м <sup>2</sup>	66,55	65,84	-	-	0,71	5,1
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,079	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63	
10-0101-014-28	Высококачественная окраска по штукатурке поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	62,68	61,97	-	-	0,71	4,8
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,079	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63	
10-0101-014-29	Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	53,60	52,93	-	-	0,67	4,1
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,079	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63	
10-0101-014-30	Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фона вокруг резного декора	м <sup>2</sup>	112,99	112,32	-	-	0,67	8,7
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,076	

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-014-31	Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний	м2	119,97	118,77	-	-	1,2	9,2	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,198		
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		
10-0101-014-32	Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний	м2	79,95	78,75	-	-	1,2	6,1	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,198		
10-0101-014-33	Высококачественная окраска по штукатурке поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм	м2	76,08	74,88	-	-	1,2	5,8	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,198		
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		
10-0101-014-34	Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм	м2	64,36	63,26	-	-	1,1	4,9	
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,189		
10-0101-014-35	Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора	м2	137,95	136,85	-	-	1,1	10,6	
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг					0,189		
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг					0,63		

#### Таблица 10-0101-015. Высококачественная окраска мастичными красками

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-015-1	Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10 м <sup>2</sup>	203,88	160,43	-	-	43,45	15,5	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,69		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					4,83		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					7,94		
10-0101-015-2	Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей потолков, ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10 м <sup>2</sup>	277,45	229,77	-	-	47,68	22,2	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,76		
101-9850	Краски масляные цветные	кг					5,12		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					8,75		
10-0101-015-3	Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: стен	10 м <sup>2</sup>	179,05	141,8	-	-	37,25	13,7	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					4,03		
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,62		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,44		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-015-4	Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: потолков	10 м <sup>2</sup>	215,48	175,95	-	-	39,53	17
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					4,2	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,68	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,98	
10-0101-015-5	Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: тяг	10 м <sup>2</sup>	315,80	276,27	-	-	39,53	21,4
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,68	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,92	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					3,8	
10-0101-015-6	Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: дверей, профилированных облицовок	10 м <sup>2</sup>	260,29	220,76	-	-	39,53	17,1
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					4,51	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,65	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,65	
10-0101-015-7	Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: с несъемной резьбой и резьбой	10 м <sup>2</sup>	437,16	397,63	-	-	39,53	30,8
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					3,8	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					5,92	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,68	
10-0101-015-8	Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора: фон неправильных очертаний	м <sup>2</sup>	185,34	180,74	-	-	4,6	14
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,794	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37	
10-0101-015-9	Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора: фон правильных очертаний	м <sup>2</sup>	125,95	121,35	-	-	4,6	9,4
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,794	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37	
10-0101-015-10	Высококачественная окраска мастичными красками по штукатурке: полосы шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	116,92	112,32	-	-	4,6	8,7
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,794	
10-0101-015-11	Высококачественная окраска мастичными красками по дереву: полосы шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	134,60	130,39	-	-	4,21	10,1
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,068	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,592	
10-0101-015-12	Высококачественная окраска мастичными красками по дереву: фон вокруг резного декора	м <sup>2</sup>	212,06	207,85	-	-	4,21	16,1
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,592	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,068	
10-0101-015-13	Высококачественная мастичная окраска по штукатурке с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: стен	10 м <sup>2</sup>	77,48	69,35	-	-	8,13	6,7
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,069	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,794	
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					4,83	

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
10-0101-015-14	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> шпататурке с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: потолков		81,00	72,45	-	-	8,55	7
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				0,875		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				5,12		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,076		
10-0101-015-15	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: стен		69,61	62,1	-	-	7,51	6
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				4,03		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,062		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				0,594		
10-0101-015-16	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: потолков		86,40	78,66	-	-	7,74	7,6
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				4,2		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,068		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				0,598		
10-0101-015-17	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: тяг		147,35	139,61	-	-	7,74	12,6
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				3,8		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,068		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				0,592		
10-0101-015-18	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: дверей и профилированных облицовок		113,00	105,26	-	-	7,74	9,5
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,065		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				0,565		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				4,51		
10-0101-015-19	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> шпататурке с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: стен		104,06	83,84	-	-	20,22	8,1
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				4,83		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,17		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				1,985		
10-0101-015-20	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> шпататурке с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: потолков		109,25	87,98	-	-	21,27	8,5
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,19		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				2,188		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				5,12		
10-0101-015-21	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: стен		94,22	75,56	-	-	18,66	7,3
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				4,03		
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,155		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				1,36		
10-0101-015-22	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: потолков		114,47	95,22	-	-	19,25	9,2
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,17		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				1,5		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				4,2		
10-0101-015-23	Высококачественная мастиичная окраска по 10 м <sup>2</sup> дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: тяг		214,26	195,01	-	-	19,25	17,6
101-9732	Грунтовка масляная	кг				0,17		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг				1,48		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг				3,8		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-015-24	Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: дверей и профилированных облицовок		158,86	139,61	-	-	19,25	12,6	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,16		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					1,41		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					4,51		
10-0101-015-25	Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний	м <sup>2</sup>	106,34	104,57	-	-	1,77	8,1	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,079		
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,076		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
10-0101-015-26	Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний	м <sup>2</sup>	70,19	68,42	-	-	1,77	5,3	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,076		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,079		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
10-0101-015-27	Высококачественная окраска мастичными красками по штукатурке с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	65,03	63,26	-	-	1,77	4,9	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,076		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,079		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
10-0101-015-28	Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	59,80	58,09	-	-	1,71	4,5	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,075		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,059		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
10-0101-015-29	Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора	м <sup>2</sup>	121,77	120,06	-	-	1,71	9,3	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,075		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,059		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
10-0101-015-30	Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний	м <sup>2</sup>	128,06	125,23	-	-	2,83	9,7	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,086		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,2		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
10-0101-015-31	Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний	м <sup>2</sup>	88,04	85,21	-	-	2,83	6,6	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,086		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,2		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
10-0101-015-32	Высококачественная окраска мастичными красками по штукатурке с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	81,58	78,75	-	-	2,83	6,1	
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,2		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы			
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,086		
10-0101-015-33	Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм	м <sup>2</sup>	71,05	68,42	-	-	2,63	5,3	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,085		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,148		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
10-0101-015-34	Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора	м <sup>2</sup>	147,22	144,59	-	-	2,63	11,2	
101-9732	Грунтовка масляная	кг					0,085		
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг					0,37		
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг					0,148		

Таблица 10-0101-016. Разделка поверхности под дерево и природный камень (по подготовленной поверхности)

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы			
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-016-1	Разделка поверхности стен под дерево по подготовленной поверхности	м <sup>2</sup>	5,80	3,87	-	-	1,93	0,3	
10-0101-016-2	Разделка поверхности дверей под дерево по подготовленной поверхности	м <sup>2</sup>	5,03	3,1	-	-	1,93	0,24	
10-0101-016-3	Разделка поверхности окон под дерево по подготовленной поверхности	м <sup>2</sup>	4,51	2,58	-	-	1,93	0,2	
10-0101-016-4	Разделка поверхности масляной под мрамор по подготовленной поверхности	м <sup>2</sup>	16,20	7,75	-	-	8,45	0,6	
10-0101-016-5	Разделка поверхности клеевой под мрамор по подготовленной поверхности	м <sup>2</sup>	6,33	5,55	-	-	0,78	0,43	
10-0101-016-6	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-1	м <sup>2</sup>	2,22	1,55	-	-	0,67	0,12	
10-0101-016-7	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-2	м <sup>2</sup>	1,96	1,29	-	-	0,67	0,1	
10-0101-016-8	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-3	м <sup>2</sup>	1,57	0,9	-	-	0,67	0,07	
10-0101-016-9	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-4	м <sup>2</sup>	5,80	2,84	-	-	2,96	0,22	
10-0101-016-10	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-5	м <sup>2</sup>	2,46	2,19	-	-	0,27	0,17	

Таблица 10-0101-017. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-017-1	Подготовка под высококачественную отделку гладких деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"	м2	321,35	298,22	-	-	23,13	23,1
101-9750	Лаки масляные	кг					0,14	
10-0101-017-2	Подготовка под высококачественную отделку резных и вокруг резьбы на деревянных поверхностях (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"	м2	567,72	539,64	-	-	28,08	41,8
101-9750	Лаки масляные	кг					0,16	
10-0101-017-3	Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей под "французский лак"	м2	212,81	200,1	-	-	12,71	15,5
101-9750	Лаки масляные	кг					0,25	
10-0101-017-4	Высококачественная отделка - фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак"	м2	287,18	269,82	-	-	17,36	20,9
101-9750	Лаки масляные	кг					0,27	
10-0101-017-5	Высококачественная отделка резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак"	м2	414,99	397,63	-	-	17,36	30,8
10-0101-017-6	Подготовка под высококачественную отделку гладких деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	м2	242,49	210,43	-	-	32,06	16,3
10-0101-017-7	Подготовка под высококачественную отделку резных и фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	м2	415,73	379,55	-	-	36,18	29,4
10-0101-017-8	Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	м2	307,76	267,24	-	-	40,52	20,7
10-0101-017-9	Высококачественная отделка - фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	м2	411,60	360,19	-	-	51,41	27,9
10-0101-017-10	Высококачественная отделка резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	м2	575,56	524,15	-	-	51,41	40,6
10-0101-017-11	Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для достижение усиленного глянца, при необходимости, к табл. 10-0101-17	м2	4,08	2,13	-	-	1,95	0,17

Таблица 10-0101-018. Вытягивание филенок

Измеритель: 100 м филенки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-018-1	Вытягивание филенок без подтешевки шириной до 20 мм на стенах масляным или kleевым колером	100 м	55,12	49,06	-	-	6,06	5,1	
10-0101-018-2	Вытягивание филенок без подтешевки шириной до 20 мм на стенах бронзовым колером	100 м	154,93	62,53	-	-	92,4	6,5	
10-0101-018-3	Вытягивание филенок без подтешевки шириной до 20 мм на потолках масляным или kleевым колером	100 м	75,32	69,26	-	-	6,06	7,2	
10-0101-018-4	Вытягивание филенок без подтешевки шириной до 20 мм на потолках бронзовым колером	100 м	180,90	88,5	-	-	92,4	9,2	
10-0101-018-5	Вытягивание филенок с подтешевкой шириной до 20 мм на стенах масляным или kleевым колером	100 м	92,19	83,1	-	-	9,09	7,5	
10-0101-018-6	Вытягивание филенок с подтешевкой шириной до 20 мм на стенах бронзовым колером	100 м	200,57	105,26	-	-	95,31	9,5	
10-0101-018-7	Вытягивание филенок с подтешевкой шириной до 20 мм на потолках масляным или kleевым колером	100 м	112,13	103,04	-	-	9,09	9,3	
10-0101-018-8	Вытягивание филенок с подтешевкой шириной до 20 мм на потолках бронзовым колером	100 м	227,16	131,85	-	-	95,31	11,9	

Таблица 10-0101-020. Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов

Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10-0101-020-1	Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: подготовка оштукатуренной поверхности гладкой	м2	79,47	77,46	-	-	2,01	6	
113-9406	Нитроэмаль или краска на синтетической основе	кг					0,25		
113-9004	Антисептик	кг					0,009		
113-9060	Шпатлевка на синтетической основе	кг					0,6		
10-0101-020-2	Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: подготовка оштукатуренной поверхности профилированной	м2	129,07	125,87	-	-	3,2	9,75	
113-9060	Шпатлевка на синтетической основе	кг					0,7		
113-9406	Нитроэмаль или краска на синтетической основе	кг					0,3		
113-9004	Антисептик	кг					0,011		
10-0101-020-3	Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: отделка оштукатуренной поверхности гладкой	м2	43,51	43,51	-	-	-	3,37	
113-9060	Шпатлевка на синтетической основе	кг					0,2		
113-9406	Нитроэмаль или краска на синтетической основе	кг					0,3		

Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-0101-020-4	Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: отделка штукатуренной поверхности профилированной	м <sup>2</sup>	55,51	55,51	-	-	-	4,3
113-9060	Шпатлевка на синтетической основе	кг				0,25		
113-9406	Нитроэмаль или краска на синтетической основе	кг				0,35		