



МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ПРИКАЗ**

от "31" июня 2017 г.

№ 1079/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов  
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **приказываю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Х.Д. Мавлияров

008863

Приложение к приказу Министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации  
от «31» июля 2017г. № 1079/п

## Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

### Техническая часть

1. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность.

2. Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам.

4. Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ.

5. Устанавливается полное соответствие принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.

6. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, трещин, пропусков, подправок, отличающихся от общего фона.

7. Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при различных сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску, фрагментарно, его тоновое восстановление производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

8. Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и тонкотертymi пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинок, маленькими кисточками, не оставляющими на поверхности декора «ласы».

9. Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины.

10. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

11. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), металлических конструкций и декоративных элементов, керамического декора определять по нормам соответствующих сборников.

12. Нормами учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются:

13. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок.

14. Чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью.

15. Установка подмостей, стремянок, козел и т. п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы в пределах этажа.

16. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок в нормах учтены как централизованно приготовляемые, при приготовлении вручную на месте к затратам труда применять коэффициент 1,1.

17. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м нормами не учтено и оплачивается дополнительно (при обосновании их необходимости).

**18.** При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих затраты труда умножать на коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ и эксплуатационные затраты нормами не учтены и определяются отдельно.

**19.** Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном случае.

**20.** При работе с приставных лестниц с их перемещением затраты труда умножать на коэффициент 1,25.

**21.** Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок нормами настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

**22.** При выполнении работ на потолке, арках, сводах, если это не оговорено в норме, применяется коэффициент 1,2 на затраты труда.

**23.** При последующей окраске, грунтovке или шпаклевке сверх учтенных нормами применяется коэффициент 1,2. При работе краскопультом к затратам труда применяется коэффициент 0,8.

**24.** Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

**25.** Площадь развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментованных деталей из гипса, дерева и металла определяется в соответствии с положениями пункта 22 "Общих положений по применению норм на ремонтно-реставрационные работы".

**26.** При определении площади вышпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельчении сложной конфигурации участков вышпаровки и при близовке мелких мест площадью до 3 см<sup>2</sup> разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

**27.** Обмер поверхности, за исключением случаев, оговоренных в настоящей технической части, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

**28.** Объем работ окраске поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75.

**29.** Объем работ окраске ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.

**30.** При полах из линолеума и паркета площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола.

**31.** Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному ободу коробок, переводных коэффициентов по таблицам 1 и 2.

**32.** Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

**33.** Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментованные решетки. Нормами настоящего сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

**33.1.** Простые решетки - решетки имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений.

**33.2.** Решетки средней сложности - решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике.

**33.3.** Сложные решетки - решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла или при любом кол-ве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

**34.** Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.

**35.** Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной поверхности нагрева приборов.

**36.** Поверхность окраски 100 м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, определяется в зависимости от диаметра труб по таблице 3.

**37.** Поправки к применению норм:

№ таблиц, норм	Поправки и примечания
	2
10-0101-1	37.1. При одновременном снятии нескольких слоев затраты труда умножить на коэффициент 1,25.
10-0101-6-1 ÷ 10-0101-6-4	37.2. При второй окраске или второй грунтовке добавлять нормы 10-0101-6-5÷10-0101-6-8.
10-0101-6-9 ÷ 10-0101-6-12	37.3. При второй окраске или второй грунтовке добавлять нормы 10-0101-6-13÷10-0101-6-16.
10-0101-6-13 ÷ 10-0101-6-16	37.4. Обмазку кирпичных поверхностей известковым и цемяночным раствором нормировать по сборнику 3 «Реставрация и воссоздание кирпичных кладок».
10-0101-8-1÷ 10-0101-8-4	37.5. В нормах учтена перхлорвиниловая окраска за 3 раза, окраску за 1 раз принимать по нормам 10-0101-8-5÷10-0101-8-8.
10-0101-8-5÷ 10-0101-8-8	37.6. Обмер кирпичных поверхностей производится без вычета площади, занимаемой швами.
10-0101-10-8÷10- 0101-10-14	37.7. При окраске резьбы затраты труда принимать по норме 10-0101-10-13 с коэффициентом 1,15; обмер производить по развернутой поверхности.
10-0101-12	37.8. При окраске поверхности «медянкой» заменять пигмент, тертый на краску «медянку», без изменения расхода материала.
10-0101-13	37.9. Нормами предусмотрена отделка ранее окрашенных или новых поверхностей. 37.10. Нормами предусмотрена частичная очистка ранее окрашенных поверхностей от незначительно поврежденного красочного слоя. Сплошную расчистку металлических поверхностей от покрасок нормировать по соответствующей таблице.
10-0101-16	37.11. При разделке поверхности под ценные породы дерева с лакировкой применять коэффициент 1,2 и расход лака 0,1 кг. 37.12. При лессировке разделанной поверхности добавлять расход лака 0,035 кг.
10-0101-17	37.13. При необходимости достижения усиленного глянца допускается покрытие бесцветным лаком НЦ-222 (норма 10-0101-17-11).
10-0101-18	37.14. При увеличении ширины филенки на каждые последующие 50 мм затраты труда увеличивать на 20%.

38. К сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены.

Таблица 1

№ п.п	Наименование элементов	Коэффициент при площади проема, м <sup>2</sup>		
		до 1,0	до 2,25	Более 2,25
1.	Одинарная коробка	0,6	0,45	0,3
2.	Двусторонняя коробка	1,4	1,0	0,8
3.	Подоконная доска	0,4	0,3	0,3
4.	Переплет в 1-2 стекла	1,0	0,8	0,6

5.	Переплет в 3-5 стекол	1,5	1,1	0,8
6.	То же, в 6-11 стекол	1,6	1,2	0,8
7.	То же, в 12 и более стекол	1,8	1,3	0,9

Таблица 2

№ п.п.	Наименование элементов заполнения	Коэффициент при площади проема, м <sup>2</sup>					
		Однопольные двери			Двупольные двери		
		до 1,0	до 1,5	более 1,5	до 2,4	до 3,5	более 3,5
1.	Коробки	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3
2.	Наличники с двух сторон	1,0	0,9	0,85	0,6	0,5	0,4
3.	Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м <sup>2</sup>						
3.1.	до 0,5	-	2,1	1,9	-	2,2	1,9
3.2.	до 1,0	-	1,3	1,5	-	1,3	1,5
3.3.	более 1,0	-	-	1,2	-	-	1,2
4.	Дверные полотна филенчатые	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Таблица 3

Диаметр трубы, мм	15	20	25	32	40	50	63	76	100
Площадь 100 м труб, м <sup>2</sup>	11	13	16	18	21	26	31	36	46

Таблица 4

**Категории сложности расчищаемых поверхностей**

№ п.п.	Поверхность	Гладкая	Профилированная	
			средней сложности	сложная
1.	Оштукатуренная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности	
2.	Деревянная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты	Наличники, балясины, поручни, тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками
3.	Кирпичная	Стены и прочие гладкие поверхности	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментированная
4.	Металлическая	Кровля и кровельные покрытия	Подзоры с простым рисунком, флюгарки, пропоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом	Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом

## Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

**Таблица 10-0101-001. Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей**

Состав работ: 1. Послойное снятие красочных слоев с особой осторожностью.

Измеритель: 1 зондаж площадью 1 м<sup>2</sup>

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-001-1	Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей (площадью 1 м <sup>2</sup> ), краска клеевая	зондаж	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,4
10-0101-001-2	Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей (площадью 1 м <sup>2</sup> ), краска масляная	зондаж	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,5

**Таблица 10-0101-002. Расчистка оштукатуренных поверхностей**

Состав работ: 1. Очистка вручную скребками и царапками масляных и прочих покрасок с зачисткой щетками, с соблюдением особой осторожности для сохранения старой штукатурки.

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности (1-9), 1 м<sup>2</sup> (10, 11)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-002-1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от известковой окраски на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.00	чел.-ч	1
10-0101-002-2	Расчистка оштукатуренных поверхностей от известковой окраски на профилированной поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,5
10-0101-002-3	Расчистка оштукатуренных поверхностей от легкоудаляемой масляной окраски на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.00	чел.-ч	1,1
10-0101-002-4	Расчистка оштукатуренных поверхностей от легкоудаляемой масляной окраски на профилированной поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,2
10-0101-002-5	Расчистка оштукатуренных поверхностей от трудноудаляемой масляной окраски на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3
10-0101-002-6	Расчистка оштукатуренных поверхностей от трудноудаляемой масляной окраски на профилированной поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,2
10-0101-002-7	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.00	чел.-ч	1,3
10-0101-002-8	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на профилированной поверхности средней сложности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,5
10-0101-002-9	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на профилированной поверхности сложной	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,6

**Таблица 10-0101-003. Расчистка деревянных поверхностей**

Состав работ: 1. Очистка вручную стамеской, скребками от покраски и отдельных мест шпаклевки с соблюдением осторожности во избежание повреждения верхнего слоя древесины.

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-003-1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.00	чел.-ч	1,5
10-0101-003-2	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3
10-0101-003-3	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на сложной профилированной поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,2
10-0101-003-4	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смычки на гладкой поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3,5
10-0101-003-5	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смычки на профилированной поверхности средней сложности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	6,9

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-003-6	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смычки на сложной профилированной поверхности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	8,5
10-0101-003-7	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смычкой на гладкой поверхности	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3
	<i>Материалы</i>		
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,08
101-3571	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,99
101-7573	Мешковина	м2	0,036
10-0101-003-8	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смычкой на профилированной поверхности средней сложности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	6,1
	<i>Материалы</i>		
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,09
101-3571	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	1,1
101-7573	Мешковина	м2	0,04
10-0101-003-9	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смычкой на сложной профилированной поверхности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	7,4
	<i>Материалы</i>		
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,09
101-3571	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	1,1
101-7573	Мешковина	м2	0,04
10-0101-003-10	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на гладкой поверхности	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	0,4
10-0101-003-11	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на профилированной поверхности средней сложности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1
10-0101-003-12	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на сложной профилированной поверхности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,2

Таблица 10-0101-004. Расчистка кирпичных поверхностей

Состав работ: 1. Очистка вручную с отбивкой киркой, скребком и зачисткой металлической щеткой с соблюдением осторожности.

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-004-1	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на гладкой поверхности	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	0,8
10-0101-004-2	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,6
10-0101-004-3	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на сложной профилированной поверхности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,6
10-0101-004-4	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на гладкой поверхности	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	1,9
10-0101-004-5	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,5
10-0101-004-6	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на сложной профилированной поверхности	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,9

Таблица 10-0101-005. Расчистка металлических поверхностей

Состав работ: 1. Очистка поверхности вручную скребками и скальпелями.  
2. Зачистка поверхности щетками.

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-005-1	Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на гладкой поверхности	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	0,11

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-005-2	Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на профилированной поверхности средней сложности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,00	чел.-ч	4,6
10-0101-005-3	Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на профилированной сложной поверхности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,00	чел.-ч	7,9

#### Таблица 10-0101-006. Известковая окраска

- Состав работ:
1. Смачивание водой (1-8).
  2. Сглаживание поверхности (1-8).
  3. Огрунтовка (1-8).
  4. Частичная подмазка (1-8).
  5. Шлифовка подмазанных мест (1-8).
  6. Окраска (1-8).
  7. Огрунтовка (9-16).
  8. Окраска за 1 раз (9-16).
  9. Проолифка (17).
  10. Огрунтовка (17).
  11. Окраска за 2 раза (17).

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-16), 10 м<sup>2</sup> развернутой поверхности (17)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-006-1	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски стен	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3,60	чел.-ч	0,9
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,04
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,65
10-0101-006-2	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски потолков, сводов	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3,60	чел.-ч	1,5
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,83
10-0101-006-3	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски фасадов простых	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3,60	чел.-ч	1,2
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,98
10-0101-006-4	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски фасадов сложных	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3,60	чел.-ч	1,4
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	2,57
10-0101-006-5	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-1	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3,60	чел.-ч	0,24
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,04
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	0,87
10-0101-006-6	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-2	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3,60	чел.-ч	0,36
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	0,97
10-0101-006-7	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-3	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3,60	чел.-ч	0,31
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,04
10-0101-006-8	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-4	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3,60	чел.-ч	0,36
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,065
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,35

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-16), 10 м<sup>2</sup> развернутой поверхности (17)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-006-9	<b>Известковая окраска кирпичных поверхностей стен</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	0,7
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	2,1
10-0101-006-10	<b>Известковая окраска кирпичных поверхностей потолков, сводов</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	1,2
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	2,33
10-0101-006-11	<b>Известковая окраска кирпичных поверхностей фасадов простых</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	0,9
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	2,52
10-0101-006-12	<b>Известковая окраска кирпичных поверхностей фасадов сложных</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	1,1
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	3,28
10-0101-006-13	<b>При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-9</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	0,2
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,15
10-0101-006-14	<b>При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-10</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	0,24
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,28
10-0101-006-15	<b>При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-11</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	0,24
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,38
10-0101-006-16	<b>При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-12</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	0,24
	<i>Материалы</i>		
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,79
10-0101-006-17	<b>Известковая окраска архитектурно-лепного декора</b>	10 м <sup>2</sup> р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,4
	<i>Материалы</i>		
405-9010	Известь негашеная молотая	кг	1,65

#### Таблица 10-0101-007. Окраска казеиновыми красками

Состав работ:

1. Расшивка и подмазка трещин и выбоин с удалением пятен.
2. Сглаживание поверхности.
3. Огрунтовка.
4. Частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест.
5. Сплошная шпаклевка (3, 4) за 2 раза (1, 2).
6. Шлифовка каждой шпаклевки (1-4) с последующей огрунтовкой (1, 2).
7. Окраска с торцеванием за 2 раза.

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-007-1	<b>Высококачественная окраска фасадов простых казеиновыми красками</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	5,6
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	2,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,002
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,096
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,003
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,002

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1960	Краска казеиновая	кг	4,52
117-0090	Пемза	кг	0,012
10-0101-007-2	<b>Высококачественная окраска фасадов сложных казеиновыми красками</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	6,8
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	3,45
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,003
101-1757	Ветошь	кг	0,013
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,13
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,004
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,003
101-1960	Краска казеиновая	кг	5,88
117-0090	Пемза	кг	0,016
10-0101-007-3	<b>Улучшенная окраска фасадов простых казеиновыми красками</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	1,8
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,15
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,002
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,026
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,003
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,002
101-1960	Краска казеиновая	кг	2,02
117-0090	Пемза	кг	0,012
10-0101-007-4	<b>Улучшенная окраска фасадов сложных казеиновыми красками</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	2,1
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,003
101-1757	Ветошь	кг	0,013
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,04
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,004
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,003
101-1960	Краска казеиновая	кг	2,63
117-0090	Пемза	кг	0,016

Таблица 10-0101-008. Окраска перхлорвиниловыми красками

Состав работ: Для оштукатуренных поверхностей (1, 2, 5, 6)

1. Огрунтовка поверхности лаком.
2. Сплошная шпаклевка поверхности.
3. Шлифовка шпаклевки.
4. Окраска поверхности за 2 раза.

Для кирпичных поверхностей (3, 4, 7, 8).

1. Расчистка поверхности металлической щеткой.
2. Нанесение краски за 2 раза отдельными прямоугольниками только на плоскость кирпича с оставлением швов неокрашенными для обеспечения доступа воздуха.

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-008-1	<b>Окраска оштукатуренных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 2 раза</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	3,8
	<i>Материалы</i>		
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,15
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг	5,5
113-0089	Лак ХВ-784	кг	2
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	кг	5
117-0090	Пемза	кг	0,6
10-0101-008-2	<b>Окраска оштукатуренных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 2 раза</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	4,6
	<i>Материалы</i>		
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,16
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг	6,05
113-0089	Лак ХВ-784	кг	2,2
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	кг	5,5
117-0090	Пемза	кг	0,6
10-0101-008-3	<b>Окраска кирпичных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 2 раза</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	2,9

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,07
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг	2,6
10-0101-008-4 <b>Окраска кирпичных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 2 раза</b>			
1	разряд 3.60	чел.-ч	3,4
<i>Материалы</i>			
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,08
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг	2,9
10-0101-008-5 <b>Окраска оштукатуренных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 1 раз</b>			
1	разряд 3.60	чел.-ч	3,1
<i>Материалы</i>			
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,07
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг	2,7
113-0089	Лак ХВ-784	кг	2
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	кг	5
117-0090	Пемза	кг	0,06
10-0101-008-6 <b>Окраска оштукатуренных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 1 раза</b>			
1	разряд 3.60	чел.-ч	3,7
<i>Материалы</i>			
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,08
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг	3
113-0089	Лак ХВ-784	кг	2,2
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	кг	5,5
117-0090	Пемза	кг	0,06
10-0101-008-7 <b>Окраска кирпичных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 1 раз</b>			
1	разряд 3.60	чел.-ч	2
<i>Материалы</i>			
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,03
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг	1,3
10-0101-008-8 <b>Окраска кирпичных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 1 раз</b>			
1	разряд 3.60	чел.-ч	2,4
<i>Материалы</i>			
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,04
101-9843	Краски перхлорвиниловые	кг	1,45

Таблица 10-0101-009. Окраска клеевыми красками

Состав работ: При улучшенной окраске (1, 2).

1. Сглаживание поверхности.

2. Расшивка трещин.

3. Проолифка, частичная подмазка со шлифовкой подмазанных мест и огрунтовкой.

4. Сплошная шпатлевка за 1 раз со шлифовкой.

5. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой огрунтованных поверхностей.

6. Окраска за 1 раз.

При высококачественной окраске (3, 4).

1. Сглаживание поверхности.

2. Расшивка и подмазка трещин с проолифкой.

3. Частичная подмазка со шлифовкой и огрунтовкой подмазанных мест.

4. Сплошная шпатлевка за 2 раза со шлифовкой.

5. Огрунтовка за 2 раза.

6. Шлифовка огрунтованных поверхностей.

7. Окраска за 2 раза со шлифовкой первой краски и торцевание второй.

При высококачественной окраске и вышпаровке лепного декора (5-10).

1. Проолифка горячей олифой.

2. Огрунтовка купоросом или тонким слоем грунтовки с молочением за 2 раза.

3. Окраска клеевой краской за 2 раза.

При высококачественной окраске узких полос и фона вокруг орнаментированного декора (11-15), вышпаровке фона вокруг орнаментированного декора (16-18).

1. Очистка поверхности от пыли.

2. Промывка и расшивка трещин.

3. Огрунтовка и шпаклевка за 2 раза со шлифовкой.

4. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (5-16)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-009-1 <b>Улучшенная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей стен</b>			
1	разряд 3.60	чел.-ч	7,3
<i>Материалы</i>			

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (5-16)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0620	Мел природный молотый	кг	2,35
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,1
101-1757	Ветошь	кг	0,04
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,17
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,1
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,1
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,05
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	2,36
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
10-0101-009-2	<b>Улучшенная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей потолков</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	10,6
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	2,6
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,11
101-1757	Ветошь	кг	0,04
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,19
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,11
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,11
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,06
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	2,6
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
10-0101-009-3	<b>Высококачественная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей стен</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	12,4
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	3,75
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,2
101-1757	Ветошь	кг	0,11
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,3
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,1
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,2
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,1
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	3,45
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
10-0101-009-4	<b>Высококачественная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей потолков</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	15,1
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	3,8
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,22
101-1757	Ветошь	кг	0,12
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,33
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,11
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,22
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,1
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	3,8
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
10-0101-009-5	<b>Высококачественная клеевая окраска лепного декора с молочением</b>	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	1,65
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,006
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,08
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,009
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,06
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,025
117-0099	Молоко коровье	кг	0,05
10-0101-009-6	<b>Высококачественная клеевая окраска лепного декора без молочения</b>	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	1,58
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,006
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,08
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,009
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,06
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,025
10-0101-009-7	<b>Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине II категории сложности при клеевой окраске</b>	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	7,17

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (5-16)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,006
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,08
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,009
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,06
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,025
10-0101-009-8	<b>Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине III категории сложности при клеевой окраске</b>	M2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	9,33
<i>Материалы</i>			
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,006
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,08
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,009
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,06
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,025
10-0101-009-9	<b>Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине IV категории сложности при клеевой окраске</b>	M2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	12,1
<i>Материалы</i>			
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,006
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,08
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,009
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,06
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,025
10-0101-009-10	<b>Бликировка kleевым колером мельчайших пятен на позолоченной или тонированной лепнине и тягах</b>	M2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	19,8
<i>Материалы</i>			
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,006
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,08
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,009
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,06
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,025
10-0101-009-11	<b>Высококачественная окраска узких полос kleевым колером шириной до 5 см</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3
<i>Материалы</i>			
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,69
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,02
101-1757	Ветошь	кг	0,011
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,02
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,11
10-0101-009-12	<b>Высококачественная окраска узких полос kleевым колером шириной до 10 см</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2,8
<i>Материалы</i>			
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,69
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,02
101-1757	Ветошь	кг	0,011
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,02
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,11
10-0101-009-13	<b>Высококачественная окраска узких полос kleевым колером шириной до 25 см</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2
<i>Материалы</i>			
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,69

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (5-16)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,02
101-1757	Ветошь	кг	0,011
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,02
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,014
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,11
10-0101-009-15	Высококачественная окраска фона вокруг орнаментированного декора kleевым колером: правильного очертания	м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	6,1
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,69
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,02
101-1757	Ветошь	кг	0,011
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,02
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,11
10-0101-009-16	Высококачественная окраска фона вокруг орнаментированного декора kleевым колером: неправильного очертания	м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	7,9
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,69
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,02
101-1757	Ветошь	кг	0,011
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,02
101-2743	Купорос медный марки А	кг	0,02
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,11

Таблица 10-0101-010. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или

Состав работ: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой трещин (для оштукатуренных поверхностей) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева).

2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест (1-14).
3. Сплошная шпаклевка за 1 раз (1-7), за 2 раза (8-19) со шлифовкой прошпаклеванной поверхности.
4. Огрунтовка за 1 раз (1-7), за 2 раза (8-14) со шлифовкой огрунтованной поверхности.
5. Флейцевание огрунтовки (1-14), шлифовка шкуркой (8-14).
6. Окраска за 2 раза со шлифовкой 1-ой краски (1-19), флейцеванием (15-19) или торцеванием второй (1-19).
7. Протирка и проолифка поверхности за 2 раза с заделкой расщепленных трещин (15-19).
8. Огрунтовка со шлифовкой (15-19).

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (15-19)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-010-1	Улучшенная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	7,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,08
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,69
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,07
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,75
10-0101-010-2	Улучшенная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,14
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,08
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,76
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,51
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-010-3	Улучшенная масляная окраска стен деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	7,9

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (15-19)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,82
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,08
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,62
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	3,79
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,78
10-0101-010-4	<b>Улучшенная масляная окраска потолков деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,7
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,08
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,68
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	4,12
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-010-5	<b>Улучшенная масляная окраска окон и тяг деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	13,2
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,14
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,08
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,68
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	4,11
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-010-6	<b>Улучшенная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	10,3
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,08
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,65
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	3,93
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,82
10-0101-010-7	<b>Улучшенная масляная окраска полов деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,7
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,92
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,08
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,6
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,63
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,68
10-0101-010-8	<b>Высококачественная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	10,9
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,031
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,16
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,69
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	7,94
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-010-9	<b>Высококачественная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	13,8
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,031
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,14
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,16
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,76
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	8,75
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-010-10	<b>Высококачественная масляная окраска стен деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	11,6
<i>Материалы</i>			

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (15-19)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1757	Ветошь	кг	0,031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,82
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,62
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,44
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-010-11	<b>Высококачественная масляная окраска потолков деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	14,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,68
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,98
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-010-12	<b>Высококачественная масляная окраска окон и тяг деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	22
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,68
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,92
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-010-13	<b>Высококачественная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	16
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,65
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,65
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2
10-0101-010-14	<b>Высококачественная масляная окраска полов деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь)</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	8,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,96
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,66
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	8,43
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,85
10-0101-010-15	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей вокруг орнаментированного декора: фон правильных очертаний</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	13,9
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,0031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,016
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,794
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-010-16	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей вокруг орнаментированного декора: фон неправильных очертаний</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,0031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,016
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,794
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-010-17	<b>Высококачественная масляная окраска по штукатурке: вышпаровка узких полос шириной до 50 мм</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,6

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (15-19)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,0031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,016
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,794
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-010-18	<b>Высококачественная масляная окраска по дереву: вышпаровка узких полос шириной до 50 мм</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	10
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,0031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,016
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,592
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,21
10-0101-010-19	<b>Высококачественная масляная окраска по дереву ранее очищенных (или изготовленных вновь): фон вокруг резного декора</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	15,9
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,0031
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,016
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,592
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,21

Таблица 10-0101-011. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей с частичной предварительной расчисткой

Состав работ: 1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами.  
 2. Профиля.  
 3. Шпаклевка и шлифовка расчищенных мест (1-21), за 2 раза (22-52).  
 4. Огрунтовка со шлифовкой расчищенных мест (1-21), огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием 2-й грунтовки (22-52).  
 5. Окраска за 2 раза всей поверхности с флейцеванием или торцеванием 2-й окраски (1-52), со шлифовкой первой окраски (22-52).

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>10-0101-011-1 Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 10%</b>			
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,2
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,018
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,507
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,75
10-0101-011-2 Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 10%		10 м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,3
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,018
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,114
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,076
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,551
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-3 Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 10%		10 м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	8
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,114
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,411
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-011-4	<b>Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 10%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	5,8
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,065
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,393
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,82
10-0101-011-5	<b>Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 10%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,092
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,06
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,563
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,68
10-0101-011-6	<b>Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 10%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,4
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,082
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,062
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,379
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,78
10-0101-011-7	<b>Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	6,7
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,412
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-8	<b>Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	6,9
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,045
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,253
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,173
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,268
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,75
10-0101-011-9	<b>Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	8
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,045
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,285
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,19
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,378
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-10	<b>Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,064
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,285
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,17
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,028
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-11	<b>Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	7,7
	<i>Материалы</i>		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1757	Ветошь	кг	0,064
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,253
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,163
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,983
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,82
10-0101-011-12	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,025
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,23
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,15
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,408
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,68
10-0101-011-13	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	7
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,055
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,205
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,155
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,948
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,78
10-0101-011-14	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	8,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,055
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,027
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,17
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,03
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-15	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	8,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,067
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,404
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,276
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,028
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,75
10-0101-011-16	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,067
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,456
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,304
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,204
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-17	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	16,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,084
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,456
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,272
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,644
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-18	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,084
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,404
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,26
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,572
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,82
10-0101-011-19	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,035
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,368
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,24
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,252
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,68
10-0101-011-20	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	8,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,082
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,328
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,248
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,516
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,78
10-0101-011-21	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,9
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,082
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,356
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,272
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,648
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-22	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	7,7
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,794
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-23	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	8,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,114
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,076
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,875
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-24	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	13,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,021
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,592
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-25	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 10%	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	10,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,021
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,065
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,565
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-011-26	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 10%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	6,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,021
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,096
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,066
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,843
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,85
10-0101-011-27	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 10%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	7,8
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,022
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,082
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,062
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,544
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-28	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	8,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,022
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,598
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-29	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	7,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,041
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,253
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,173
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,985
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-30	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	8,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,041
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,285
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,19
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,188
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-31	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	18,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,052
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,17
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,48
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-32	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,052
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,163
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,413
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2
10-0101-011-33	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,5
	<i>Материалы</i>		

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1757	Ветошь	кг	0,052
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,24
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,165
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,108
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,85
10-0101-011-34	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	6,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,056
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,205
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,155
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,36
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-35	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных потолков с расчисткой до 30%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	7,7
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,056
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,17
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,495
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-36	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	12,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,061
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,404
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,276
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	3,176
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-37	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	13,4
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,061
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,456
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,304
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	3,5
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-38	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой от 30 до 50%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	28,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,078
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,356
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,272
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,368
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-39	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой от 30 до 50%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	18,4
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,078
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,356
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,26
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,26
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2
10-0101-011-40	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных полов с расчисткой от 30 до 50%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,035

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,384
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,264
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	3,372
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,85
10-0101-011-41	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	12,8
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,034
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,328
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,248
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,176
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	1,91
10-0101-011-42	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50%</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.60	чел.-ч	14
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,034
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,356
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,272
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,392
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	2,1
10-0101-011-43	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10% вокруг декора: фон: неправильного очертания</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	7,4
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,007
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,079
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-011-44	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10% вокруг декора: фон правильного очертания</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,007
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,079
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-011-45	<b>Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10%: полосы шириной до 50 мм</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,007
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,079
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-011-46	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей с расчисткой до 10% : полосы шириной до 50 мм</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,009
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,007
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,059
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,21
10-0101-011-47	<b>Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей с расчисткой до 10% : фон вокруг резного декора</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (43-52)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,009
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,007
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,059
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,21
10-0101-011-48	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 30% вокруг декора: фон: неправильного очертания	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,017
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,199
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-011-49	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 30% вокруг декора: фон: правильного очертания	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,017
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,199
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-011-50	Высококачественная масляная окраска по штукатурке с расчисткой до 30% :полосы: шириной до 50 мм	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,017
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,199
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,191
10-0101-011-51	Высококачественная масляная окраска по дереву с расчисткой до 30%; полосы: шириной до 50 мм	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,017
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,148
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,21
10-0101-011-52	Высококачественная масляная окраска по дереву с расчисткой до 30%:фон вокруг резного декора	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	10,4
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,017
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,148
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,21

**Таблица 10-0101-012. Окраска металлических поверхностей**

**Состав работ:**

1. Очистка от загрязнений (1-9).
2. Проолифка (1-9).
3. Окраска за 2 раза (1-9).
4. Покрытие за один раз свинцовым суриком (8, 9-15), за 2 раза (12, 13).
5. Шпаклевка раковин и швов (10-15)..
6. Шлифовка прошпаклеванных поверхностей (10-15).
7. Окраска графитом за 2 раза (на олифе) по готовой суриковой подготовке (14,15).

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-012-1	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических больших поверхностей кроме крыш без суриковой подготовки</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	1,8
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,31
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,44
10-0101-012-2	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей поясков, сливов, балок без суриковой подготовки</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,29
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,44
10-0101-012-3	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оконных переплетов и труб без суриковой подготовки</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	6,7
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,29
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,44
10-0101-012-4	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оград и решеток простой и средней сложности без суриковой подготовки</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	9,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,29
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,44
10-0101-012-5	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оград и решеток сложных без суриковой подготовки</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,03
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,29
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,44
10-0101-012-6	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых без суриковой подготовки</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	1,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,29
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,51
10-0101-012-7	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности без суриковой подготовки</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,29
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,51
10-0101-012-8	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых с предварительным покрытием суриком</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.60	чел.-ч	1,9
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,3
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,51
101-9850	Краски масляные жидкотертые (готовые к употреблению)	кг	1,87
10-0101-012-9	<b>Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности с предварительным покрытием суриком</b>	10 м <sup>2</sup>	

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 3.60 <i>Материалы</i>	чел.-ч	2,4
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,3
101-9850	Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу	кг	2,51
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг	1,87
10-0101-012-10	Суриковая подготовка со шпаклевкой под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей решеток и переплетов	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.10 <i>Материалы</i>	чел.-ч	4,9
101-1757	Ветошь	кг	0,015
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,92
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг	2,48
10-0101-012-11	Суриковая подготовка со шпаклевкой под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей измельченных простого профиля	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.10 <i>Материалы</i>	чел.-ч	3,7
101-1757	Ветошь	кг	0,015
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,92
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг	2,48
10-0101-012-12	Суриковая подготовка без шпаклевки под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей решеток и переплетов	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	2,1
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг	2,99
10-0101-012-13	Суриковая подготовка без шпаклевки под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей измельченных: простого профиля	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	1,7
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-9850	Краски масляные жидкотекущие (готовые к употреблению)	кг	2,99
10-0101-012-14	Окраска графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей по готовой суриковой подготовке решеток и переплетов простых	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	3,7
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-9038	Графит	кг	0,84
10-0101-012-15	Окраска графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей по готовой суриковой подготовке решеток и переплетов рисунка сложного	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	5
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-9038	Графит	кг	0,84

Таблица 10-0101-013. Окраска поверхностей из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив"

- Состав работ:
1. Очистка поверхности металла от ржавчин и отслоившейся краски.
  2. Обезжиривание поверхности при помощи растворителя.
  3. Покрытие анткоррозийным составом с промывкой водой и сушкой.
  4. Проолифка поверхности.
  5. Окраска железным или свинцовым суриком, затворенным на натуральной олифе.
  6. Покрытие черной маслянной краской или эмалью ПФ-115.
  7. Покрытие лаком.
  8. Покрытие "на отлив" сухим графитом с обработкой поверхности жесткими щетками.

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-013-1	Окраска поверхности из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив": оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей простых и средней сложности	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.50 <i>Материалы</i>	чел.-ч	4,6
101-1757	Ветошь	кг	0,0015
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,268
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,07
101-9038	Графит	кг	0,04

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
113-0089	Лак ХВ-784	кг	0,07
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	0,18
113-9015	Краска анткоррозийная	кг	0,3
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,2
10-0101-013-2	Окраска поверхности из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив": оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей сложных	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.50	чел.-ч	6,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,0015
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,28
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,075
101-9038	Графит	кг	0,04
113-0089	Лак ХВ-784	кг	0,075
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	0,19
113-9015	Краска анткоррозийная	кг	0,31
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,241
10-0101-013-3	Добавлять к поз. 10-0101-13-1 при необходимости шпаклевания и шлифования	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.50	чел.-ч	0,2
	<i>Материалы</i>		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,028
10-0101-013-4	Добавлять к поз. 10-0101-13-2 при необходимости шпаклевания и шлифования	м <sup>2</sup>	
1	разряд 3.50	чел.-ч	0,2
	<i>Материалы</i>		
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,028

#### Таблица 10-0101-014. Окраска поливинилацетатными красками

Состав работ: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева) (1-11).  
 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки и шлифовки подмазанных мест.  
 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза и шлифовка прошпаклеванных поверхностей с частичной подмазкой и шлифовкой подмазанных мест.  
 4. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой.  
 5. Шлифовка шкуркой и флейцевание первой огрунтовки.  
 6. Торцевание второй огрунтовки.  
 7. Окраска за 2-3 раза (по мере необходимости) (1-6), за 2 раза (7-35).  
 8. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами (12-35).  
 9. Огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой (26-35).  
 10. Огрунтовка всей поверхности с торцеванием (26-35).

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-014-1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или оштукатуренных вновь поверхностей стен, пилasters, откосов, колонок	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	12,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,081
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,16
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	7,9
10-0101-014-2	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или оштукатуренных вновь поверхностей потолков, профилированных тяг	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	17
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,081
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,14
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,16
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	8,75
10-0101-014-3	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей стен	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	13,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,111
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,82
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,16
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	6,79

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-014-4	<b>Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей потолков, тяг</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	17,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,111
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,16
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	7,06
10-0101-014-5	<b>Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей дверей, профилированных облицовок</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	13,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,103
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,16
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	7,56
10-0101-014-6	<b>Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей с несъемной резьбой и резьба</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	34,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,103
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,17
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	6,79
10-0101-014-7	<b>Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора по штукатурке поливинилацетатными красками: фон неправильных очертаний</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	13,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,01
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,79
10-0101-014-8	<b>Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора по штукатурке поливинилацетатными красками: фон правильных очертаний</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,7
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,01
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,78
10-0101-014-9	<b>Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по штукатурке: полос шириной до 50 мм</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,01
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,79
10-0101-014-10	<b>Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по дереву: полос шириной до 50 мм</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,4
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,01
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,756
10-0101-014-11	<b>Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по дереву: фона вокруг резного декора</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	15,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,01
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,756
10-0101-014-12	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: стен, пилasters, откосов, колонн</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	7,4
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,79
10-0101-014-13	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: потолков, профилированных тяг</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	8,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,016
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,114
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,875
10-0101-014-14	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: стен</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	5,8
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,022
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,082
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,679
10-0101-014-15	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: потолков</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	7,7
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,022
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,706
10-0101-014-16	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: профилированных тяг</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	10,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,021
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,088
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,749
10-0101-014-17	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: дверей и профилированных облицовок</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,3
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,021
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,756
10-0101-014-18	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: с несъемной резьбой и резьбой</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	24,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,021
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,088
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,749
10-0101-014-19	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: стен, пилasters, откосов, колонн</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	8,9

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,041
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,253
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,98
10-0101-014-20	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: потолков, профилированных тяг</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	9,9
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,041
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,285
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	2,19
10-0101-014-21	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: стен</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	7
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,056
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,205
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,7
10-0101-014-22	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: потолков</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	9,3
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,056
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,9
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,77
10-0101-014-23	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: профилированных тяг</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	14,3
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,052
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,22
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,87
10-0101-014-24	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: дверей и профилированных облицовок</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,9
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,052
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,89
10-0101-014-25	<b>Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных деревянных поверхностей: с несъемной резьбой и резьбой</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	25,3
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,052
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	6,3
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	1,89
10-0101-014-26	<b>Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний</b>	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	7,6
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,079

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-014-27	<b>Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,079
10-0101-014-28	<b>Высококачественная окраска по штукатурке поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,8
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,079
10-0101-014-29	<b>Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,009
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,076
10-0101-014-30	<b>Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фона вокруг резного декора</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,7
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,009
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,076
10-0101-014-31	<b>Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,2
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,198
10-0101-014-32	<b>Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6,1
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,198
10-0101-014-33	<b>Высококачественная окраска по штукатурке поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,8
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,198
10-0101-014-34	<b>Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,9
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,022

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,189
10-0101-014-35	<b>Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора</b>	м2	
1	разряд 6,00	чел.-ч	10,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,004
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9215	Краска поливинилацетатная	кг	0,63
101-9840	Шпатлевка универсальная	кг	0,189

#### Таблица 10-0101-015. Высококачественная окраска мастичными красками

Состав работ: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для оштукатуренных поверхностей) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для деревянных поверхностей).  
 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой, подмазкой и шлифовкой подмазанных мест.  
 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза со шлифовкой шпаклевки.  
 4. Огрунтовка за 1 раз (1-7), за 2 раза (8-12) со шлифовкой.  
 5. Шлифовка шкуркой и флейцевание грунтовки (1-7).  
 6. Окраска за 2 раза (1-7, 13-24).  
 7. Шлифовка первой краски с флейцеванием и торцеванием второй (1-7, 13-24).  
 8. Окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием.  
 9. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами (13-34).  
 10. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (13-34).  
 11. Огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием (13-34).  
 12. Огрунтовка всей поверхности со шлифовкой (25-29).

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-015-1	<b>Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,50	чел.-ч	15,5
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,01
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,69
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	7,94
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,83
10-0101-015-2	<b>Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей потолков, ранее очищенных или оштукатуренных вновь</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,50	чел.-ч	22,2
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,14
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,76
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	8,75
101-9850	Краски масляные цветные	кг	5,12
10-0101-015-3	<b>Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: стен</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,50	чел.-ч	13,7
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,82
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,62
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,44
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,03
10-0101-015-4	<b>Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: потолков</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,50	чел.-ч	17

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовая на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,102
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,68
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,98
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,2
10-0101-015-5	<b>Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: тяг</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	21,4
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовая на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,102
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,68
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,92
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	3,8
10-0101-015-6	<b>Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: дверей, профилированных облицовок</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	17,1
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовая на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,102
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,65
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,65
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,51
10-0101-015-7	<b>Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: с несъемной резьбой и резьбой</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	30,8
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,89
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовая на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,102
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,68
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,92
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	3,8
10-0101-015-8	<b>Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора: фон неправильных очертаний</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	14
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовая на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,013
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,794
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-9	<b>Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора: фон правильных очертаний</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,4
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовая на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,013
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,794
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-10	<b>Высококачественная окраска мастичными красками по штукатурке: полосы шириной до 50 мм</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,7

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,013
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,794
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-11	<b>Высококачественная окраска мастичными красками по дереву: полосы шириной до 50 мм</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	10,1
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,013
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,592
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-12	<b>Высококачественная окраска мастичными красками по дереву: фона вокруг резного декора</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	16,1
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,013
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,592
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-13	<b>Высококачественная мастичная окраска по штукатурке с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: стен</b>	<b>10 м<sup>2</sup></b>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	6,7
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,101
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,069
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,794
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,83
10-0101-015-14	<b>Высококачественная мастичная окраска по штукатурке с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: потолков</b>	<b>10 м<sup>2</sup></b>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	7
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,114
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,076
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,875
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	5,12
10-0101-015-15	<b>Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: стен</b>	<b>10 м<sup>2</sup></b>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	6
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,082
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,062
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,594
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,03
10-0101-015-16	<b>Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: потолков</b>	<b>10 м<sup>2</sup></b>	
1	разряд 4.50	чел.-ч	7,6
<i>Материалы</i>			
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,598
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,2
10-0101-015-17	<b>Высококачественная мастическая окраска по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: тяг</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5,00	чел.-ч	12,6
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,592
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	3,8
10-0101-015-18	<b>Высококачественная мастическая окраска по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: дверей и профилированных облицовок</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5,00	чел.-ч	9,5
	<i>Материалы</i>		
101-1757	Ветошь	кг	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,089
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,068
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,592
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,51
10-0101-015-19	<b>Высококачественная мастическая окраска по штукатурке с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: стен</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,50	чел.-ч	8,1
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,514
101-1757	Ветошь	кг	0,05
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,253
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,17
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,985
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,83
10-0101-015-20	<b>Высококачественная мастическая окраска по штукатурке с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: потолков</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,50	чел.-ч	8,5
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,514
101-1757	Ветошь	кг	0,05
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,285
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,19
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,188
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	5,12
10-0101-015-21	<b>Высококачественная мастическая окраска по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: стен</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,50	чел.-ч	7,3
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,514
101-1757	Ветошь	кг	0,05
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,205
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,155
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,36
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,03
10-0101-015-22	<b>Высококачественная мастическая окраска по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: потолков</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 4,50	чел.-ч	9,2
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,514
101-1757	Ветошь	кг	0,05
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,17
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,5
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,2
10-0101-015-23	<b>Высококачественная мастиичная окраска по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: тяг</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	17,6
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,514
101-1757	Ветошь	кг	0,05
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,17
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,48
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	3,8
10-0101-015-24	<b>Высококачественная мастиичная окраска по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: дверей и профилированных облицовок</b>	10 м <sup>2</sup>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	12,6
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,514
101-1757	Ветошь	кг	0,05
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,223
101-2746	Воск натуральный	кг	0,01
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,044
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,16
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,41
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	4,51
10-0101-015-25	<b>Высококачественная вышпаровка фона мастиичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,1
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,048
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,076
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,079
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-26	<b>Высококачественная вышпаровка фона мастиичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,3
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,048
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,076
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,079
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-27	<b>Высококачественная окраска мастиичными красками по штукатурке с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,9
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,048
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,076
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,079
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-28	<b>Высококачественная окраска мастиичными красками по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм</b>	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,5
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,048

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,018
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,075
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,059
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-29	<b>Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,3
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,048
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,018
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,075
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,059
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-30	<b>Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,7
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,051
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,051
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,086
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-31	<b>Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6,6
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,051
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,051
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,086
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-32	<b>Высококачественная окраска мастичными красками по штукатурке с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6,1
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,051
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,051
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,086
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-33	<b>Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,3
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,051
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,045
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,085
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37
10-0101-015-34	<b>Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	11,2

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,051
101-1757	Ветошь	кг	0,01
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,045
101-2746	Воск натуральный	кг	0,001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,004
101-9732	Грунтовка масляная	кг	0,085
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148
101-9850	Колер масляный разбеленный	кг	0,37

#### Таблица 10-0101-016. Разделка поверхности под дерево и природный камень (по подготовленной поверхности)

Состав работ:

1. Разбивка для нанесения контуров рисунка на поверхность.
2. Приготовление колера.
3. Нанесение основного колера на поверхность.
4. Разделка поверхности.

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>10-0101-016-1 Разделка поверхности стен под дерево по подготовленной поверхности</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,3
<i>Материалы</i>			
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,098
101-1757	Ветошь	кг	0,001
<b>10-0101-016-2 Разделка поверхности дверей под дерево по подготовленной поверхности</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,24
<i>Материалы</i>			
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,098
101-1757	Ветошь	кг	0,001
<b>10-0101-016-3 Разделка поверхности окон под дерево по подготовленной поверхности</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,2
<i>Материалы</i>			
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,098
101-1757	Ветошь	кг	0,001
<b>10-0101-016-4 Разделка поверхности масляной под мрамор по подготовленной поверхности</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,6
<i>Материалы</i>			
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,3
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,035
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,2
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,004
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,003
<b>10-0101-016-5 Разделка поверхности клеевой под мрамор по подготовленной поверхности</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,43
<i>Материалы</i>			
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,37
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,016
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,025
<b>10-0101-016-6 Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-1</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,12
<i>Материалы</i>			
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,0343
101-1757	Ветошь	кг	0,00035
<b>10-0101-016-7 Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-2</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,1
<i>Материалы</i>			
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,0343
101-1757	Ветошь	кг	0,00035
<b>10-0101-016-8 Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-3</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,07
<i>Материалы</i>			
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,0343
101-1757	Ветошь	кг	0,00035
<b>10-0101-016-9 Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-4</b>			
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,22
<i>Материалы</i>			

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,105
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,0123
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,07
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,0014
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,00105
10-0101-016-10	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-5	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,17
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,1295
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	кг	0,0056
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,00875

#### Таблица 10-0101-017. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого

Состав работ: При подготовке поверхности (1, 2).

1. Очистка поверхности от пыли и грязи, вырубка сучьев.
  2. Проолифка горячей олифой.
  3. Заделка лаковой шпатлевкой трещин и выбоин.
  4. Многократная (5-6 раз) шпатлевка лаковым составом.
  5. Прошкуривание наждачным полотном лаковых шпатлевок.
  6. Трехкратная огрунтовка горячими эмалевыми белилами под флейц по оштукатуренной поверхности.
- При отделке (3, 4).
1. Четырехразовая окраска эмалью из сухих цинковых белил, затертых на лаке, со шлифовкой каждого слоя.
  2. Окончательная полировка.
  3. Протирка чистой фланелью.
- При подготовке поверхности (6, 7).
1. Обезжиривание поверхности растворителем № 2.
  2. Вырубка сучьев.
  3. Заделка трещин и выбоин.
  4. Многократная (5-6 раз) шпатлевка поверхности нитрошпатлевкой.
  5. Шлифовка шпатлевок наждачным полотном.
  6. Четырехразовая огрунтовка из пистолета-распылителя неразбавленной эмалью НЦ-25 с последующей шлифовкой красочных мест.
- При отделке (8-10).
1. Многократная (до 8 раз) окраска разбавленной нитроэмалью НЦ-25 из пистолета-распылителя с подшпатлевкой каждого двух последующих слоев краски и шлифовкой наждачным полотном.
  2. Полировка.
  3. Протирка.

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-017-1	Подготовка под высококачественную отделку гладких деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	23,1
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,7
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,04
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,25
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,09
101-9750	Лаки масляные	кг	0,14
113-0712	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	кг	0,16
10-0101-017-2	Подготовка под высококачественную отделку резных и вокруг резьбы на деревянных поверхностях (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	41,8
	<i>Материалы</i>		
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,7
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,25
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,13
101-9750	Лаки масляные	кг	0,16
113-0712	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	кг	0,19
10-0101-017-3	Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей под "французский лак"	м <sup>2</sup>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	15,5
	<i>Материалы</i>		
101-2335	Фланель	м <sup>2</sup>	0,08
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,2
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м <sup>2</sup>	0,07
101-9750	Лаки масляные	кг	0,25
117-0462	Крахмал картофельный	кг	0,0087

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-017-4	<b>Высококачественная отделка - фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак"</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	20,9
	<i>Материалы</i>		
101-2335	Фланель	м2	0,09
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,23
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
101-9750	Лаки масляные	кг	0,27
117-0462	Крахмал картофельный	кг	0,01
10-0101-017-5	<b>Высококачественная отделка резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак"</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	30,8
	<i>Материалы</i>		
101-2335	Фланель	м2	0,09
101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,23
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
101-9750	Лаки масляные	кг	0,27
117-0462	Крахмал картофельный	кг	0,01
10-0101-017-6	<b>Подготовка под высококачественную отделку гладких деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	16,3
	<i>Материалы</i>		
101-1379	Шпатлевка НЦ-0038	кг	0,27
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,038
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,09
113-8027	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25	кг	1,074
10-0101-017-7	<b>Подготовка под высококачественную отделку резных и фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	29,4
	<i>Материалы</i>		
101-1379	Шпатлевка НЦ-0038	кг	0,275
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,04
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,13
113-8027	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25	кг	1,088
10-0101-017-8	<b>Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	20,7
	<i>Материалы</i>		
101-1379	Шпатлевка НЦ-0038	кг	0,04
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,42
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,008
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,07
113-8027	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25	кг	1,728
509-1221	Паста ГОИ	кг	0,018
10-0101-017-9	<b>Высококачественная отделка - фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	27,9
	<i>Материалы</i>		
101-1379	Шпатлевка НЦ-0038	кг	0,045
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,425
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,009
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
113-8027	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25	кг	1,742
509-1221	Паста ГОИ	кг	0,2
10-0101-017-10	<b>Высококачественная отделка резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	40,6
	<i>Материалы</i>		
101-1379	Шпатлевка НЦ-0038	кг	0,045
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,425
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,009
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
113-8027	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25	кг	1,742
509-1221	Паста ГОИ	кг	0,2
10-0101-017-11	<b>Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для достижение усиленного глянца, при необходимости, к табл. 10-0101-17</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,165
	<i>Материалы</i>		

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5407	Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный	т	0,00007

Таблица 10-0101-018. Вытягивание филенок

Состав работ: 1. Разбивка поверхности.  
2. Отбивка линий шнуром.  
3. Приготовление колера.  
4. Вытягивание филенки кистью.

Измеритель: 100 м филенки

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-018-1	<b>Вытягивание филенок без подтушевки шириной до 20 мм на стенах масляным или kleевым колером</b>	100 м	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,1
	<i>Материалы</i>		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,13
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,13
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,03
10-0101-018-2	<b>Вытягивание филенок без подтушевки шириной до 20 мм на стенах бронзовым колером</b>	100 м	
1	разряд 4.00	чел.-ч	6,5
	<i>Материалы</i>		
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,03
117-0024	Лак "Цапон"	кг	0,23
117-0117	Порошок бронзовый	кг	0,57
10-0101-018-3	<b>Вытягивание филенок без подтушевки шириной до 20 мм на потолках масляным или kleевым колером</b>	100 м	
1	разряд 4.00	чел.-ч	7,2
	<i>Материалы</i>		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,13
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,13
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,03
10-0101-018-4	<b>Вытягивание филенок без подтушевки шириной до 20 мм на потолках бронзовым колером</b>	100 м	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,2
	<i>Материалы</i>		
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,03
117-0024	Лак "Цапон"	кг	0,23
117-0117	Порошок бронзовый	кг	0,57
10-0101-018-5	<b>Вытягивание филенок с подтушевкой шириной до 20 мм на стенах масляным или kleевым колером</b>	100 м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	7,5
	<i>Материалы</i>		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,195
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,195
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,045
10-0101-018-6	<b>Вытягивание филенок с подтушевкой шириной до 20 мм на стенах бронзовым колером</b>	100 м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	9,5
	<i>Материалы</i>		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,065
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,065
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,03
117-0024	Лак "Цапон"	кг	0,23
117-0117	Порошок бронзовый	кг	0,57
10-0101-018-7	<b>Вытягивание филенок с подтушевкой шириной до 20 мм на потолках масляным или kleевым колером</b>	100 м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	9,3
	<i>Материалы</i>		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,195
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,195
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,045
10-0101-018-8	<b>Вытягивание филенок с подтушевкой шириной до 20 мм на потолках бронзовым колером</b>	100 м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,9
	<i>Материалы</i>		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,065
101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	кг	0,065
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,03
117-0024	Лак "Цапон"	кг	0,23

Измеритель: 100 м филенки

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0117	Порошок бронзовый	кг	0,57

**Таблица 10-0101-020. Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов**

- Состав работ:
1. Удаление грязи и высолов с подбором составов и их приготовлением (1, 2).
  2. Обезжиривание поверхности перед шпатлевкой (1, 2).
  3. Шпатлевка увлажненной поверхности с приготовлением состава шпатлевки на объекте (1, 2).
  4. Сплошное грунтование с приготовлением различных составов грунтовки (1, 2).
  5. Дополнительное грунтование с приготовлением смеси грунтовки с краской (3, 4 ).
  6. Нанесение окончательного слоя краски за два раза (3, 4).

Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
10-0101-020-1	<b>Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: подготовка оштукатуренной поверхности гладкой</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6
	<i>Материалы</i>		
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,012
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
113-9004	Антисептик	кг	0,009
113-9060	Шпатлевка на синтетической основе	кг	0,6
113-9406	Нитроэмаль или краска на синтетической основе	кг	0,25
10-0101-020-2	<b>Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: подготовка оштукатуренной поверхности профицированной</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,75
	<i>Материалы</i>		
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,036
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
113-9004	Антисептик	кг	0,011
113-9060	Шпатлевка на синтетической основе	кг	0,7
113-9406	Нитроэмаль или краска на синтетической основе	кг	0,3
10-0101-020-3	<b>Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: отделка оштукатуренной поверхности гладкой</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,37
	<i>Материалы</i>		
113-9060	Шпатлевка на синтетической основе	кг	0,2
113-9406	Нитроэмаль или краска на синтетической основе	кг	0,3
10-0101-020-4	<b>Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: отделка оштукатуренной поверхности профицированной</b>	M2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,3
	<i>Материалы</i>		
113-9060	Шпатлевка на синтетической основе	кг	0,25
113-9406	Нитроэмаль или краска на синтетической основе	кг	0,35