



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

ПРИКАЗ

от ”31” июня 2017 г.

№ 1064/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **приказываю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Х.Д. Мавлияров

008877

Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации и воссозданию резьбы по дереву в памятниках культуры.

2. При работах по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы используются различные породы древесины.

По техническим условиям все древесные породы делятся по степени твердости древесины на:

2.1. Мягкие (торцевая твердость - 40 МПа и менее) - сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, осина, ольха, каштан и т. п.

2.2. Твердые (торцевая плотность - от 40,1 до 80 МПа) - береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клен, орех, яблоня, груша и т. п.

2.3. Очень твердые (торцевая твердость - более 80 МПа) - акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т. п.

Настоящим сборником предусмотрены расценки на работы с использованием древесины мягких пород, в случае использования древесины твердых пород к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,5.

При проведении работ с использованием очень твердой древесины (торцевая плотность - более 80 МПа) затраты труда и заработную плату определять по индивидуальным калькуляциям.

При проведении работ по реставрации и воссозданию резьбы по дереву используется высококачественная, без пороков и сучков (отборная) древесина не ниже первого сорта.

3. Работы по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы выполняются мастерами-реставраторами:

3.1. По эскизам и чертежам в натуральную величину.

3.2. По сохранившимся отдельным деталям резьбы.

4. По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на:

4.1. Орнаментальную – резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы.

4.2. Художественную – резьба в стиле готика, ренессанс, древнерусский, барокко, рококо, ампир, классицизм, эклектика, модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей.

Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и прорезную:

4.3. Плоская резьба – резьба по контурам отдельных фрагментов, утопляемых от поверхности изделия (инкрустация для пола, панелей, столешниц и т. п.), их гравировка и прорезка.

4.4. Рельефная резьба – резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия или детали.

4.5. Объемная резьба – резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, горельефная резьба $\frac{3}{4}$ объема с поднутрением и резьба на объемных криволинейных изделиях и деталях.

4.6. Сквозная резьба с частично или полностью удаленным фоном.

5. Настоящим сборником предусмотрено следующее деление по категориям сложности, а исключением архитектурных деталей, которые перечислены в пункте 21 «Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы»:

5.1. I категория – резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ:

5.1.1. Для плоской резьбы – узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, треугольников, квадратов и т. п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской поверхности изделия или детали.

5.1.2. Для рельефной резьбы – плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные пластины в виде различных геометрических фигур с прямыми гранями.

5.1.3. Для объемной резьбы – прямолинейные граненые изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в п.п. 5.1.1 и 5.1.2 настоящей категории.

5.2. II категория – резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.2.1. Для плоской резьбы – узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, пластины и т. п.).

5.2.2. Для рельефной резьбы – криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты (меандр, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (богатых, дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилястровые капители (дорическая, романская кубическая, тосканская).

5.2.3. Для объемной резьбы – изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, указанной в п.п. 5.2.1 и 5.2.2 настоящей категории, а также чешуй и прямыми каннелюрами, капители (дорическая, романская кубическая, тосканская).

5.3. III категория – резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся, не крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ:

5.3.1. Для плоской резьбы – узоры с утопленным рельефом с различными растительными мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев (шиповника, лаврового, дубового и т. п.), гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных элементов (капители - ионическая, египетская), колонны, модульоны, кронштейнов и т. п.

5.3.2. Для рельефной резьбы – профилированные тяги, карнизы, порезки из листьев (дубовых, пальмовых и т. п.), ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, орнаменты (листья, цветы).

5.3.3. Для объемной работы – объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в п.п. 5.3.1 и 5.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, витые каннелюры.

5.4. IV категория – сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.4.1. Для плоской резьбы – узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных деталей (капителей, ваз, щитов, картушей, арматур и т. п.).

5.4.2. Для рельефной резьбы – сложнопрофилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, порезки из листьев (дубовых, лавровых и т. п.), пилястровые капители (ионические), венки из сложных листьев (лавровых, дубовых).

5.4.3. Для объемной резьбы – объемные изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в п.п. 5.4.1 и 5.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картины, арматуры и т. п.

5.5. Особо сложная – резные композиции в стиле готика, ренессанс, древнерусский, барокко, рококо, классицизм, ампир, эклектика, модерн, изображения людей, птиц, натюрмортов и пейзажей, коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба.

6. Обмер резьбы производится:

6.1. Для плоской, рельефной и сквозной – по проекции основания, ограниченного линией, проведенной по наиболее приближенным выступающим точкам (без учета замкнутых пустот).

6.2. Для объемной резьбы горельефов и скульптур подсчет производится путем перемножения двух измерений, одно из которых (высота) берется по проекции, а второе (ширина) – по огибу, являющемуся средним значением нескольких измерений.

7. В расценках табл. 13-0101-004÷13-0101-007, 13-0101-009÷13-0101-011 настоящего сборника учтена высота рельефа до 5 см. При увеличении высоты рельефа к затратам труда и заработной плате принять следующие коэффициенты:

Высота, см	Коэффициент
От 5 до 8	1,15
От 8 до 12	1,30
Более 12	1,50

При высоте рельефа менее 5 см, в мелких сложных деталях к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,25.

Высота рельефа определяется по высоте заготовки (болванки), форма которой должна быть наиболее приближенной к форме готового изделия.

8. Расценки табл. 13-0101-004÷13-0101-007, 13-0101-009÷13-0101-011 настоящего сборника приведены для резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в 1 дм² резьбы (под деталью рисунка подразумевается законченный фрагмент – лист, геометрическая фигура и т. п.). Если на 1 дм² резьбы умещается:

менее одной детали к затратам труда и заработной плате принимается коэффициент равный площади части детали, размещенной в 1 дм² резьбы,

от 6 до 14 деталей - коэффициент 1,1;

от 14 до 20 деталей - коэффициент 1,3.

9. В расценках табл. 13-0101-010 и 13-0101-011 настоящего сборника предусмотрено воссоздание и восполнение утрат сквозного орнамента в деревянных элементах здания. При воссоздании и восполнении утрат с выборкой и обработкой фона к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

10. При отсутствии модели точной рисунку и размерам, а также при необходимости творческой доработки резьбы (например, резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2.

11. Резьбу объемных скульптурных горельефов людей, животных и птиц расценивать по табл. 13-0101-004; 13-0101-005 с применением следующих коэффициентов к затратам труда и заработной плате.

Высота фигур, см	Коэффициент
До 10	1,75
От 10 до 20	1,50
От 20 до 30	1,25
От 30 до 40	1,00
От 40 до 60	0,80
Свыше 60	0,60

12. При восполнении утраченных фрагментов резьбы с предварительной установкой пластилиновых моделей на месте утрат к затратам труда и заработной плате в табл. 13-0101-005 принять коэффициент 1,7.

13. Настоящим сборником не учтено создание защитных покрытий (олифой и масляно-лаковых). При выполнении данных работ можно пользоваться расценкой сборника 14 «Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева».

14. Расценками данного сборника учтена переноска изделий и подноска материалов в пределах рабочего помещения до 50 м, подготовка рабочего места, заправка и точка инструмента, заготовка болванок, сдача работ ведущему архитектору и комиссии.

15. Поправки к применению расценок.

№ таблиц	Поправки и примечания
13-0101-007	<p>15.1. Кальку и полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессоров.</p> <p>15.2. Расценками таблицы 13-0101-007 предусмотрена расчистка резьбы от масляно-лаковых покрытий с количеством слоев до 5. На каждые последующие 3 слоя добавлять:</p> <p>15.2.1. По дереву – к затратам труда 0,14 чел.-ч, к заработной плате – 1,25 руб.</p> <p>15.2.2. По левкасу – к затратам труда 0,3 чел.-ч, к заработной плате – 2,67 руб.</p>
13-0101-9	15.3. Вата техническая, войлок или сукно, марля, миткаль хлопчатобумажная являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.

16. Расценками сборника не предусмотрено воссоздание непрозрачных отделочных покрытий.

Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву

Таблица 13-0101-001. Снятие резьбы

Измеритель: 1 деталь

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-001-1	Снятие резьбы с детали площадью до 1 дм ²	шт.	1,29	1,29	-	-	-	0,15	
13-0101-001-2	Снятие резьбы с детали площадью до 5 дм ²	шт.	0,60	0,6	-	-	-	0,07	
13-0101-001-3	Снятие резьбы с детали площадью до 10 дм ²	шт.	0,43	0,43	-	-	-	0,05	
13-0101-001-4	Снятие резьбы с детали площадью свыше 10 дм ²	шт.	0,26	0,26	-	-	-	0,03	

Таблица 13-0101-002. Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам

Измеритель: 1 дм² рисунка

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-002-1	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам	дм ²	13,03	12,83	-	-	0,2	1,24	

Таблица 13-0101-003. Исполнение рисунка в натуральную величину по моделям или аналогам с использованием

Измеритель: 1 дм² рисунка

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-003-1	Исполнение рисунка в натуральную величину по моделям или аналогам с использованием копировального станка	дм ²	9,55	9,35	-	-	0,2	0,83	

Таблица 13-0101-004. Воссоздание утраченной декоративной художественной резьбы

Измеритель: 1 дм² резьбы

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-004-1	Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы I	дм ²	31,22	30,94	-	-	0,28	2,54	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,001		
13-0101-004-2	Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы II	дм ²	32,92	32,64	-	-	0,28	2,68	

Измеритель: 1 дм² резьбы

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,001		
13-0101-004-3	Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы III	дм ²	39,62	39,34	-	-	0,28	3,23	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,001		
13-0101-004-4	Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы IV	дм ²	51,44	51,16	-	-	0,28	4,2	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,001		
13-0101-004-5	Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы ОС	дм ²	76,41	76,13	-	-	0,28	6,25	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,001		
13-0101-004-6	Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы I	дм ²	37,82	37,44	-	-	0,38	2,9	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,002		
13-0101-004-7	Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы II	дм ²	42,72	42,34	-	-	0,38	3,28	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,002		
13-0101-004-8	Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы III	дм ²	57,44	57,06	-	-	0,38	4,42	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,002		
13-0101-004-9	Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы IV	дм ²	70,09	69,71	-	-	0,38	5,4	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,002		
13-0101-004-10	Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы ОС	дм ²	99,92	99,54	-	-	0,38	7,71	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,002		
13-0101-004-11	Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы I	дм ²	42,69	42,22	-	-	0,47	3,27	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,003		
13-0101-004-12	Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы II	дм ²	50,56	50,09	-	-	0,47	3,88	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,003		
13-0101-004-13	Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы III	дм ²	68,63	68,16	-	-	0,47	5,28	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,003		
13-0101-004-14	Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы IV	дм ²	85,81	85,34	-	-	0,47	6,61	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,003		
13-0101-004-15	Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы ОС	дм ²	117,31	116,84	-	-	0,47	9,05	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,003		

Таблица 13-0101-005. Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации

Измеритель:	Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
					оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13-0101-005-1		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы I	дм2	34,92	34,64	-	-	0,28	2,76	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,001			
13-0101-005-2		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы II	дм2	43,33	43,05	-	-	0,28	3,43	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,001			
13-0101-005-3		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы III	дм2	50,24	49,96	-	-	0,28	3,87	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,001			
13-0101-005-4		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы IV	дм2	59,28	59	-	-	0,28	4,57	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,001			
13-0101-005-5		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы ОС	дм2	88,20	87,92	-	-	0,28	6,81	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,001			
13-0101-005-6		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы I	дм2	40,92	40,54	-	-	0,38	3,14	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,002			
13-0101-005-7		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы II	дм2	54,34	53,96	-	-	0,38	4,18	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,002			
13-0101-005-8		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы III	дм2	62,61	62,23	-	-	0,38	4,82	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,002			
13-0101-005-9		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы IV	дм2	76,29	75,91	-	-	0,38	5,88	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,002			
13-0101-005-10		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы ОС	дм2	108,82	108,44	-	-	0,38	8,4	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,002			
13-0101-005-11		Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы I	дм2	46,95	46,48	-	-	0,47	3,6	
102-9020		Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3				0,003			

Измеритель: 1 дм² восполненной резьбы

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-005-12	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы II	дм ²	57,53	57,06	-	-	0,47	4,42	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,003		
13-0101-005-13	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы III	дм ²	76,12	75,65	-	-	0,47	5,86	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,003		
13-0101-005-14	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы IV	дм ²	95,87	95,4	-	-	0,47	7,39	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,003		
13-0101-005-15	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы ОС	дм ²	131,25	130,78	-	-	0,47	10,13	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,003		

Таблица 13-0101-006. Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п.

Измеритель: 1 дм² развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-006-1	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности I	дм ² р.п.	1,25	1,03	-	-	0,22	0,08	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,00008		
13-0101-006-2	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности II	дм ² р.п.	1,90	1,68	-	-	0,22	0,13	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,00012		
13-0101-006-3	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 10% утрат, категория сложности III	дм ² р.п.	3,45	3,23	-	-	0,22	0,25	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,00015		
13-0101-006-4	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 10% утрат, категория сложности IV	дм ² р.п.	5,77	5,55	-	-	0,22	0,43	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,00018		
13-0101-006-5	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 10% утрат, категория сложности ОС	дм ² р.п.	7,84	7,62	-	-	0,22	0,59	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,00018		
13-0101-006-6	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности I	дм ² р.п.	2,61	2,32	-	-	0,29	0,18	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³					0,0002		

Измеритель: 1 дм² развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-006-7	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности II		дм ² р.п.	3,90	3,61	-	-	0,29 0,28	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,0003		
13-0101-006-8	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности III		дм ² р.п.	5,97	5,68	-	-	0,29 0,44	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,0004		
13-0101-006-9	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности IV		дм ² р.п.	9,97	9,68	-	-	0,29 0,75	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,0005		
13-0101-006-10	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности ОС		дм ² р.п.	14,10	13,81	-	-	0,29 1,07	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,00055		
13-0101-006-11	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности I		дм ² р.п.	4,76	4,39	-	-	0,37 0,34	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,0003		
13-0101-006-12	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности II		дм ² р.п.	7,99	7,62	-	-	0,37 0,59	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,0004		
13-0101-006-13	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности III		дм ² р.п.	11,99	11,62	-	-	0,37 0,9	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,0005		
13-0101-006-14	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности IV		дм ² р.п.	16,25	15,88	-	-	0,37 1,23	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,0006		
13-0101-006-15	Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности ОС		дм ² р.п.	24,00	23,63	-	-	0,37 1,83	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта		м ³				0,0006		

Таблица 13-0101-007. Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом

Измеритель: 1 дм² развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-007-1	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы I		дм ² р.п.	2,34	2,07	-	-	0,27 0,24	
13-0101-007-2	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы II		дм ² р.п.	3,29	3,02	-	-	0,27 0,35	
13-0101-007-3	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы III		дм ² р.п.	5,53	5,26	-	-	0,27 0,56	

Измеритель: 1 дм² развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-007-4	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы IV	дм ² р.п.	8,07	7,8	-	-	0,27	0,83	
13-0101-007-5	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы ОС	дм ² р.п.	11,91	11,64	-	-	0,27	1,21	

Таблица 13-0101-008. Антисептирование новой древесины

Измеритель: 1 м² развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-008-1	Антисептирование новой древесины	м ² р.п.	15,42	14,91	-	-	0,51	1,55	

Таблица 13-0101-009. Воссоздание отделочных покрытий

Измеритель: 1 дм² развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13-0101-009-1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллаковым лаком, категория сложности резьбы I	дм ² р.п.	4,56	3,43	-	-	1,13	0,31	
13-0101-009-2	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллаковым лаком, категория сложности резьбы II	дм ² р.п.	5,23	4,1	-	-	1,13	0,37	
13-0101-009-3	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллаковым лаком, категория сложности резьбы III	дм ² р.п.	6,23	5,1	-	-	1,13	0,46	
13-0101-009-4	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллаковым лаком, категория сложности резьбы IV	дм ² р.п.	8,55	7,42	-	-	1,13	0,67	
13-0101-009-5	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллаковым лаком, категория сложности резьбы ОС	дм ² р.п.	10,47	9,34	-	-	1,13	0,79	
13-0101-009-6	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком, категория сложности резьбы I	дм ² р.п.	2,28	1,88	-	-	0,4	0,2	
13-0101-009-7	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком, категория сложности резьбы II	дм ² р.п.	2,75	2,35	-	-	0,4	0,25	
13-0101-009-8	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком, категория сложности резьбы III	дм ² р.п.	3,82	3,42	-	-	0,4	0,33	
13-0101-009-9	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком, категория сложности резьбы IV	дм ² р.п.	5,78	5,38	-	-	0,4	0,52	
13-0101-009-10	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком, категория сложности резьбы ОС	дм ² р.п.	7,27	6,87	-	-	0,4	0,62	

Измеритель: 1 дм² развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы			
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов				
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13-0101-009-11	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком, категория сложности резьбы I	дм ² р.п.	6,11	4,9	-	-	-	1,21	0,54	
13-0101-009-12	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком, категория сложности резьбы II	дм ² р.п.	6,92	5,71	-	-	-	1,21	0,63	
13-0101-009-13	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком, категория сложности резьбы III	дм ² р.п.	8,62	7,41	-	-	-	1,21	0,77	
13-0101-009-14	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком, категория сложности резьбы IV	дм ² р.п.	11,60	10,39	-	-	-	1,21	1,08	
13-0101-009-15	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком, категория сложности резьбы ОС	дм ² р.п.	14,15	12,94	-	-	-	1,21	1,25	
13-0101-009-16	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком, категория сложности резьбы I	дм ² р.п.	5,32	4,31	-	-	-	1,01	0,5	
13-0101-009-17	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком, категория сложности резьбы II	дм ² р.п.	6,01	5	-	-	-	1,01	0,58	
13-0101-009-18	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком, категория сложности резьбы III	дм ² р.п.	7,62	6,61	-	-	-	1,01	0,72	
13-0101-009-19	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком, категория сложности резьбы IV	дм ² р.п.	10,28	9,27	-	-	-	1,01	1,01	
13-0101-009-20	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком, категория сложности резьбы ОС	дм ² р.п.	12,36	11,35	-	-	-	1,01	1,18	
13-0101-009-21	Воссоздание отделочных покрытий с вощением, категория сложности резьбы I	дм ² р.п.	1,70	1,38	-	-	-	0,32	0,15	
13-0101-009-22	Воссоздание отделочных покрытий с вощением, категория сложности резьбы II	дм ² р.п.	2,25	1,93	-	-	-	0,32	0,21	
13-0101-009-23	Воссоздание отделочных покрытий с вощением, категория сложности резьбы III	дм ² р.п.	2,95	2,63	-	-	-	0,32	0,28	
13-0101-009-24	Воссоздание отделочных покрытий с вощением, категория сложности резьбы IV	дм ² р.п.	4,27	3,95	-	-	-	0,32	0,42	
13-0101-009-25	Воссоздание отделочных покрытий с вощением, категория сложности резьбы ОС	дм ² р.п.	5,27	4,95	-	-	-	0,32	0,5	

Таблица 13-0101-010. Воссоздание орнамента в деревянных элементах зданий ручным способом (народная резьба)

Измеритель: 1 дм² орнамента

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы			
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов				
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13-0101-010-1	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до 25 мм	дм ²	16,93	16,65	-	-	-	0,28	1,68	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³						0,001		
13-0101-010-2	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до 35 мм	дм ²	23,17	22,79	-	-	-	0,38	2,3	
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м ³						0,002		

Измеритель: 1 дм² орнамента

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы			
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
13-0101-010-3	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до 50 мм	дм ²	31,19	30,72	-	-	0,47	3,1		
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,003			

Таблица 13-0101-011. Восполнение утраченных фрагментов орнамента в деревянных элементах здания ручным способом

Измеритель: 1 дм² восполненного орнамента

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы			
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
13-0101-011-1	Восполнение утраченных фрагментов орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до 25 мм	дм ²	23,08	22,8	-	-	0,28	1,9		
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,001			
13-0101-011-2	Восполнение утраченных фрагментов орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до 35 мм	дм ²	36,38	36	-	-	0,38	3		
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,002			
13-0101-011-3	Восполнение утраченных фрагментов орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до 50 мм	дм ²	49,67	49,2	-	-	0,47	4,1		
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта	м3					0,003			

Таблица 13-0101-012. Установка резьбы

Измеритель: 1 деталь

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы			
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
13-0101-012-1	Установка резьбы площадью до 1 дм ²	шт.	4,84	4,76	-	-	0,08	0,43		
101-9680	Шурупы медные	шт.					2			
13-0101-012-2	Установка резьбы площадью до 5 дм ²	шт.	3,76	3,55	-	-	0,21	0,32		
101-9680	Шурупы медные	шт.					2			
13-0101-012-3	Установка резьбы площадью до 10 дм ²	шт.	3,28	2,88	-	-	0,4	0,26		
101-9680	Шурупы медные	шт.					2			
13-0101-012-4	Установка резьбы площадью выше 10 дм ²	шт.	2,86	2,33	-	-	0,53	0,21		
101-9680	Шурупы медные	шт.					2			